

DESCRIPCIONES MINIMAS DE PRODUCTOS PARA USOS SANITARIOS

Instructivo de Trabajo INTA- IT.01.14 aprobado con R.S.N.A.A. N° 461-2010/SUNAT/A

I. OBJETIVO

Establecer las pautas para una correcta descripción de la mercancía y determinación del Valor en Aduana en la importación de las manufacturas clasificadas en la partida 6910.

II. ALCANCE

Está dirigido al personal de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT y a los operadores del Comercio Exterior que intervienen en los regímenes de Importación para el Consumo, Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo y Admisión Temporal para Reexportación en el mismo estado.

III. REFERENCIA

Instructivo de Trabajo de la Declaración Aduanera de Mercancías (DAM), INTA-IT.00.04.

IV. NORMAS GENERALES

1. El presente instructivo es de aplicación obligatoria en los regímenes de Importación para el Consumo, Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo y Admisión Temporal para Reexportación en el mismo estado, cuando se hayan destinado mercancías que se clasifican en la partida del sistema armonizado: 6910; su incumplimiento conllevará a la aplicación de las sanciones establecidas en la Ley General de Aduanas.
2. Para el presente instructivo se deben considerar los conceptos generales y terminología contenidas en los anexos del mismo.
3. La clasificación arancelaria que se consigna en el presente instructivo, es referencial, ya que la clasificación arancelaria se basa en las características propias o específicas de cada mercancía que se presenta a despacho.

V. DESCRIPCION E INSTRUCCIONES:

El importador debe consignar la información que corresponde a la descripción en las siguientes casillas del ejemplar B de la Declaración Única de Aduanas (DUA):

- 5.12 **Nombre del producto:** Se indica el nombre con el cual se conoce a la mercancía según la tabla N° 1 del Anexo 1. Si la mercancía a declarar corresponde al código “ZZZ” (otros aparatos fijos similares para usos sanitarios) se consigna el nombre del producto en el campo habilitado para tal fin.
- 5.13 **Marca comercial del producto:** Se indica la marca del producto, la cual constituye cualquier signo que sea apto para distinguir productos en el mercado. La marca es la denominación que otorga el fabricante, el vendedor o el importador al producto para distinguirlo de los productos de otros.
- 5.14 **Modelo:** Se indica la denominación que se da a las mercancías según sus

características específicas.

Corresponde al nombre o código representado por caracteres numéricos o alfanuméricos (letras y números), los cuales identifican a un determinado producto haciéndolo distinto de otros.

5.19 **Características:** Se indica el dato que se debe considerar en cada una de las cuatro filas:

Primera fila:

-Tipo: Con respecto al Tipo, considerar hasta los más relevantes, según detalle de la Tabla N° 2 del presente instructivo.

Segunda fila:

- Calidad: Considerar los productos y el detalle señalados en la tabla N° 3 del Anexo 1.
- Colores: Considerar los colores de la tabla N° 4 del Anexo 1.
- Material: Considerar los materiales de la tabla N° 5 del Anexo 1.
Si el producto sanitario se declara en la subpartida nacional (SPN):
 - i. 6910.10.00.00 se consigna el código PRS (porcelana sanitaria o vitreous china);
 - ii. 6910.90.00.00 se consignan los códigos LNV (loza no vitrificada o non vitreous china) o ZZZ (Otros).

Tercera fila:

-Consumo agua: Considerar el consumo de agua según la Tabla N° 6 del presente instructivo.

5.20 **Observaciones:** En esta casilla se consigna información adicional no detallada en las casillas anteriores.

Ejemplo 1 : Subpartida nacional 6910.10.00.00

Se desea registrar los productos consistentes en inodoros, cuyas características son las siguientes:

"Inodoro de porcelana sanitaria , marca Módena, modelo Cisne, color claro, one piece, tipo de aro abierto, tipo de longitud del aro redondo, bajo consumo, para adultos, con pulsador único, tipo de funcionamiento sifónico, tanque bajo, válvula sifónica, con asiento melaminex de caída normal de primera calidad.

El formato impreso del ejemplar B debe considerar las descripciones, tal como se muestra a continuación:

5.11 Unidad Comercial	5.12 Nombre Comercial	5.13 Marca	5.14 Modelo
U	Inodoro	Módena	Cisne
5.19 Características			
1. tipo inodoro: one piece, tipo de aro: abierto; longitud de aro: redondo, tipo según usuario: adulto, tipo accionamiento: pulsador único, tipo de funcionamiento sifónico tipo válvula: válvula sifónica, tipo asiento: caída normal, tipo material asiento: melaminex			
2. calidad: primera calidad, color : claro, material: porcelana sanitaria			
3. consumo de agua: bajo consumo			
5.20 Observaciones			

Ejemplo 2 : Subpartida nacional 6910.90.00.00

Se desea registrar los productos consistentes en tazas sanitarias, cuyas características son las siguientes:

“Inodoro de gres porcelanato, marca Florencia, modelo Isis, de dos piezas, tipo de aro: cerrado, de longitud elongado, para discapacitados, de manija, funcionamiento por arrastre , válvula antisifónica, asiento de caída amortiguada, de polipropileno, color claro, primera calidad, con bajo consumo de agua ”

El formato impreso del ejemplar B debe considerar las descripciones, tal como se muestra a continuación:

5.11 Unidad Comercial	5.12 Nombre Comercial	5.13 Marca	5.14 Modelo
U	Inodoro	Florencia	Isis
5.19 Características			
1. Tipo inodoro: dos piezas, tipo aro: cerrado longitud del aro: elongado, tipo según usuario: discapacitados, tipo accionamiento: manija, tipo de funcionamiento arrastre tipo válvula: válvula antisifónica, tipo asiento: de caída amortiguada, tipo material asiento: polipropileno			
2. Calidad: primera calidad, color: claro, material: gres porcelanato			
3. Consumo de agua: bajo consumo			

Ejemplo 3 Subpartida nacional 6910.90.00.00

Se desea registrar los productos tanques sanitarios, cuyas características son las siguientes:

“Tanque de gres porcelanato, marca Muni, modelo Jipe, tanque alto, de bajo consumo de agua, válvula antisifónica, color claro, primera calidad, con manija”

El formato impreso del ejemplar B debe considerar las descripciones, tal como se muestra a continuación:

5.11 Unidad Comercial	5.12 Nombre Comercial	5.13 Marca	5.14 Modelo
U	Tanque	Muni	Jipe
5.19 Características			
1. tipo tanque: alto tipo válvula: válvula antisifónica,			
2. calidad: primera calidad, color: blanco, material: gres porcelanato			
3. consumo de agua: bajo consumo			
5.20 Observaciones			

VI. ANEXOS

Tabla N° 1
Nombre del producto

Código	Descripción	Subpartida Nacional
INO	Inodoro	6910100000
		6910900000
LAV	Fregadero (piletas de lavar) y Lavabo (lavatorio)	6910100000
		6910900000
URI	Urinario	6910100000
		6910900000
PDL	Pedestal para lavatorio, lavabo o lavamanos	6910100000
		6910900000
CTK	Cisterna o tanque (Depósito de agua) para inodoros	6910100000
		6910900000
BÑA	Bañera	6910100000
		6910900000
ZZZ	Otros aparatos fijos similares para usos sanitarios	6910100000
		6910900000

**Tabla N° 2
Tipos**

		Descripción	Código
INODORO	Tipo de inodoro	One piece	IOP
		Inodoro de dos piezas	IDP
		Taza de tanque alto	TTA
		Taza fluxométrica	TFX
		Taza turca	TTU
	Tipo de aro	Abierto	ABI
		Cerrado	CER
	Tipo de longitud de aro	Redondo	RED
		Elongado	ELO
		Otro	ZZZ
	Tipo de usuario	Adultos	IAD
		Discapacitados	DIS
		Niños	NIN
	Tipo de funcionamiento	Sifónico	SIF
		Arrastre	ARR
	Tipo de accionamiento	Pulsador único	PLU
		Doble pulsador	DPL
		Manija	MNJ
		Cadena	CDN
	Tipo de válvula	Antisifónica	VAS
		Sin válvula	SVL
		Otros	ZZZ
	Tipo de asiento	Caída normal	ACN
Caída amortiguada		ACA	
Sin asiento		SAS	
Tipo de material del asiento	Polipropileno	PPL	
	Melamine	MMX	
	Otros	ZZZ	
FREGADERO (PILETAS DE LAVAR) Y LAVABO (LAVATORIO)	Tipo de lavamanos/ lavatorio/lavadero	Lavamanos con pedestal	LAP
		Lavamanos sin pedestal	LAS
		Lavatorio con pedestal	LCP
		Lavatorio sin pedestal	LSP
		Lavatorio con semipedestal	LSE
		Lavatorio con mueble	LMU
		Lavatorio sobreponer	LSO
		Lavatorio de embutir	LEM
		Lavatorio de peluquería	LPL
		Lavadero de ropa con pedestal	LRP
		Lavadero de ropa sin pedestal	LRS
		URINARIO	Tipo de urinario
Urinario seco	USE		

Tabla N° 3
CALIDAD DE SANITARIOS

Código	Descripción
PCL	Primera calidad
SCL	Segunda calidad

Tabla N° 4
Colores sanitarios

Código	Descripción
BLA	Blanco
NEG	Negro
VER	Verde
AZU	Azul
BEI	Beige
ZZZ	Otros

Tabla N° 5
MATERIAL DE SANITARIO

Código	Descripción
PRS	Porcelana sanitaria o vitreous china
LNV	Loza no vitrificada o non vitreous china
ZZZ	Otros

**Tabla N° 6
Consumo de agua**

	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
INODORO	Alta eficiencia (≤ 4.8 L)	AEF
	Bajo consumo ($4.8 \text{ L} < x \leq 6 \text{ L}$)	BCS
	Ahorrador ($6 \text{ L} < x \leq 9 \text{ L}$)	AHR
URINARIO	Alta eficiencia (≤ 1.9 L)	AEF
	Bajo consumo ($1.9 \text{ L} < x \leq 3.8 \text{ L}$)	BCS
	Sin agua.	SAG

Anexo 2

DEFINICIONES, SINÓNIMOS E IMÁGENES DE APARATOS SANITARIOS

Tipo de Producto	Descripción	Definición	Sinónimos	Fotografía
Tipo de inodoro	One piece	La taza y el tanque conforman una sola pieza.		
	Inodoro de dos piezas	Está compuesto de una taza y un tanque.	Inodoro: toilet, water closet, WC, retrete. Tanque: tanque bajo, estanque, cisterna, depósito, water closet tank, taza de baño	
	Taza fluxométrica	Para su funcionamiento requiere un fluxómetro.	Taza fluxómetro	
	Taza fluxométrica suspendida	Para su funcionamiento requiere un fluxómetro. La taza requiere de un kit de instalación que se empotra a la pared.	Taza fluxométrica colgante	
	Taza de tanque elevado	Una vez instalado queda separado de la taza. Por lo general, el tanque es de plástico y el accionamiento es con cadena.	Taza de tanque alto	
	Taza turca	Es una taza que puede realizar la descarga con un tanque elevado.		
Tipo de Aro	Aro abierto	El de aro abierto no tiene orificios.		

	Aro cerrado	El de aro cerrado tiene perforación de orificios, como se puede observar en la foto.		
Longitud de aro	Aro redondo de inodoros	La distancia entre los agujeros de sujeción de asiento hasta el borde frontal del aro mide 420 mm.		
	Aro elongado de inodoros	La distancia entre los agujeros de sujeción de asiento hasta el borde frontal del aro mide 470 mm.		
Altura de inodoro	Altura de inodoro para adultos	La altura medida desde el aro hasta el piso terminado es mínimo 343 mm.		
	Altura de inodoro para discapacitados	La altura medida desde el aro hasta el piso terminado está entre 430 a 485 mm.		
	Altura de inodoro para niños	Su altura puede variar entre 241 mm a 267 mm.		
Tipo de funcionamiento	Sifónico	Funciona con una acción sifónica por un ducto mayor a 38 mm o 2".		
	Arrastre	El tamaño interno del ducto es mayor que el sifónico.		
Tipo de accionamiento	Pulsador único	El pulsador generalmente está ubicado en la tapa del tanque. Algunas veces está ubicado en la pared del estanque.	Single flush	
	Pulsador doble	El pulsador generalmente está ubicado en la tapa del tanque. El pulsador más grande abastece más agua y se usa para la descarga de sólidos y el más pequeño se usa para la descarga de líquidos.	Double flush, pulsador dual, doble descarga	
	Manija	La manija está ubicada en la pared del tanque.		
	Cadena	El aparato que tiene este tipo de accionamiento es por lo general, el tanque elevado.		
Válvula de tanque	Válvula tanque	Un tipo de válvula recomendado es la antisifónica cuyo nivel crítico (CL) de la válvula de ingreso nunca está en contacto con el agua evitando el riesgo sifónico hacia la red de agua.	Fittings, accesorio de tanque	

Tipo de asiento	Caída normal	Es un asiento convencional que cierra manualmente.		
	Caída amortiguada	Es un asiento que cae lentamente hasta cerrar sin producir ruidos.	Asiento slow-down, asiento smart, asiento inteligente, asiento de caída lenta	
	Sin asiento			
Marca del nivel de agua	Marca del nivel de agua	Está marcado en la parte interior del tanque del inodoro. El texto está en español e inglés.	Water level mark	
Fregadero (piletas de lavar) y lavabo (lavatorio)	Lavatorio con pedestal	El pedestal puede ser opcional según las indicaciones del fabricante.	Basin with pedestal, wash basin with pedestal, lavabo con pedestal	
	Lavamanos	Es un lavatorio pequeño. El uso del pedestal es opcional.		
	Lavatorio de sobreponer	Se instala sobre una repisa o mueble. Ejemplo: sobre una plancha de mármol.	Lavatorio sobre encimera, washbowl	
	Lavatorio de embutir	Se instala debajo de una repisa o mueble. Ejemplo: debajo de una plancha de mármol.	Lavatorio bajo encimera, lavatorio de empotrar, ovalín, under counter basin	
	Lavadero de ropa	Por lo general no usa pedestal. Llamado también fregadero o pileta de lavar.	Lavadero, fregadero	
	Lavatorio con mueble	Puede ser un mueble al piso o colgante.		
	Semipedestal	Una vez instalado queda en contacto con el lavatorio y la pared terminada.		
	Pedestal para lavatorio	Puede ser parte del lavatorio. Una vez instalado queda en contacto con el lavatorio y con el piso terminado.	Base, columna	
Urinario	Urinario	Se puede instalar con un fluxómetro, llave con pulsador o llave angular dependiendo del modelo.	Orinal, urinal	
		Es la calidad del sanitario que no presenta defectos de		

Calidad	Primera	superficie notorios en zona visible y que no afecta su funcionamiento, instalación o dimensiones.		
---------	---------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--