

**ANEXO XII**  
**Anexo N° 14: Estándar UBL 2.1 - Guía de remisión - Remitente**

N°	DATO	NIVEL	CONDICIÓN INFORMÁTICA (1) PRIVADO	CONDICIÓN INFORMÁTICA (1) PUBLICA	CONDICIÓN INFORMÁTICA (1) PUBLICA COMPLETA	TIPO Y LONGITUD (2)	FORMATO	TAG UBL 2.1
<b>I</b>	<b>Guía Electrónica</b>	-	-	-	-	-	-	<b>/DespatchAdvice</b>
1	Version del UBL	Global	M	M	M	an3	-	/DespatchAdvice/cbc:UBLVersionID
2	Version de la estructura del documento	Global	M	M	M	an3	-	/DespatchAdvice/cbc:CustomizationID
3	Numeracion, conformada por serie y numero correlativo	Global	M	M	M	an..13	T###-NNNNNNNN	/DespatchAdvice/cbc:ID
4	Fecha de emisión	Global	M	M	M	an..10	YYYY-MM-DD	/DespatchAdvice/cbc:IssueDate
5	Hora de emisión	Global	M	M	M	an..12	hh:mm:ss.oz ó 'hh:mm:ss.oz'	/DespatchAdvice/cbc:IssueTime
6	Tipo de documento (Guía)	Global	M	M	M	an2	Catálogo N° 01	/DespatchAdvice/cbc:DespatchAdviceTypeCode
7	Observaciones (Texto)	Global	C	C	C	an..250	-	/DespatchAdvice/cbc:Note
<b>II</b>	<b>Guía de Remisión de referencia (dada de baja por cambio de destinatario)</b>	Global	C	C	C	-	-	/DespatchAdvice/cac:OrderReference/
8	Serie y Numero de documento	Global	M	M	M	an..13	T###-NNNNNNNN EG01-NNNNNNNN	/DespatchAdvice/cac:OrderReference/cbc:ID
9	Código del tipo de documento	Global	M	M	M	an2	Catálogo N° 01 ser = 09	/DespatchAdvice/cac:OrderReference/cbc:OrderTypeCode
10	Tipo de documento (Descripción)	Global	C	C	C	an..50	-	/DespatchAdvice/cac:OrderReference/cbc:OrderTypeCode@name
<b>III</b>	<b>Numero de DAM (obligatorio cuando el motivo de traslado es importacion)</b>	Global	C	C	C	-	-	/DespatchAdvice/cac:AdditionalDocumentReference
11	Numero de documento	Global	M	M	M	an..20	-	/DespatchAdvice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:ID
12	Código del tipo de documento	Global	M	M	M	an2	Catálogo N° 21 DAM	/DespatchAdvice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:DocumentTypeCode
<b>IV</b>	<b>Documento Relacionado (Numeración de manifiesto de carga)</b>	Global	C	C	C	-	-	/DespatchAdvice/cac:AdditionalDocumentReference
13	Numero de documento	Global	M	M	M	an..20	-	/DespatchAdvice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:ID
14	Código del tipo de documento	Global	M	M	M	an2	Catálogo N° 21 MANIFIESTO DE CARGA	/DespatchAdvice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:DocumentTypeCode
<b>V</b>	<b>Documento Relacionado (Número de Orden de entrega, Número de SCOP, numeración de detracción u OTROS)</b>	Global	C	C	C	-	-	/DespatchAdvice/cac:AdditionalDocumentReference
15	Numero de documento	Global	M	M	M	an..20	-	/DespatchAdvice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:ID
16	Código del tipo de documento	Global	M	M	M	an2	Catálogo N° 21	/DespatchAdvice/cac:AdditionalDocumentReference/cbc:DocumentTypeCode
<b>VI</b>	<b>Firma Digital</b>	<b>Global</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	-	-	-
17	Firma Digital	Global	M	M	M	an..3000	-	/DespatchAdvice/ext:UBLExtensions/ext:UBLExtension/ext:ExtensionContent/ds:Signature /DespatchAdvice/cac:Signature
<b>VII</b>	<b>Datos del Remitente</b>	<b>Global</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	-	-	<b>/DespatchAdvice/cac:DespatchSupplierParty/</b>
18	Numero de documento de identidad	-	M	M	M	-	-	/DespatchAdvice/cac:DespatchSupplierParty/cbc:CustomerAssignedAccountID
19	Tipo de documento de identidad	-	M	M	M	n1	Catálogo N° 06	/DespatchAdvice/cac:DespatchSupplierParty/cbc:CustomerAssignedAccountID@schemeID
20	Apellidos y nombres, denominacion o razon social	-	M	M	M	an..100	-	/DespatchAdvice/cac:DespatchSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:RegistrationName

N°	DATO	NIVEL	CONDICIÓN INFORMÁTICA (1) PRIVADO	CONDICIÓN INFORMÁTICA (1) PUBLICA	CONDICIÓN INFORMÁTICA (1) PUBLICA COMPLETA	TIPO Y LONGITUD (2)	FORMATO	TAG UBL 2.1
<b>VIII</b>	<b>Datos del Destinatario</b>	<b>Global</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	-	-	<b>/DespatchAdvice/cac:DeliveryCustomerParty/</b>
21	Numero de documento de identidad	-	M	M	M	n15	n(15)	/DespatchAdvice/cac:DeliveryCustomerParty/cbc:CustomerAssignedAccountID
22	Tipo de documento de identidad	-	M	M	M	n1	Catálogo N° 06	/DespatchAdvice/cac:DeliveryCustomerParty/cbc:CustomerAssignedAccountID@schemeID
23	Apellidos y nombres, denominacion o razon social del destinatario	-	M	M	M	an..100	an	/DespatchAdvice/cac:DeliveryCustomerParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:RegistrationName
<b>IX</b>	<b>Datos del Proveedor (cuando se ingrese)</b>	<b>Global</b>	<b>C</b>	<b>C</b>	<b>C</b>	-	-	<b>/DespatchAdvice/cac:SellerSupplierParty/</b>
24	Numero de documento de identidad	-	M	M	M	n11	n(11)	/DespatchAdvice/cac:SellerSupplierParty/cbc:CustomerAssignedAccountID
25	Tipo de documento de identidad	-	M	M	M	an2	Catálogo N° 06	/DespatchAdvice/cac:SellerSupplierParty/cbc:CustomerAssignedAccountID@schemeID
26	Apellidos y nombres, denominacion o razon social	-	M	M	M	an2	Catálogo N° 06	/DespatchAdvice/cac:SellerSupplierParty/cac:Party/cac:PartyLegalEntity/cbc:RegistrationName
<b>X</b>	<b>Datos del envío</b>	<b>Global</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	-	-	<b>/DespatchAdvice/cac:Shipment/</b>
27	Motivo del traslado	Global	M	M	M	an2	Catálogo N° 20	/DespatchAdvice/cac:Shipment/cbc:HandlingCode
28	Descripción de motivo de traslado	Global	C	C	C	an..100	an	/DespatchAdvice/cac:Shipment/cbc:Information
29	Indicador de Transbordo Programado	Global	C	C	C	boolean	true/false	/DespatchAdvice/cac:Shipment/cbc:SplitConsignmentIndicator
30	Peso bruto total de los guía	Global	M	M	M	n..16	n(12,3)	/DespatchAdvice/cac:Shipment/cbc:GrossWeightMeasure
31	Unidad de medida del peso bruto	Global	M	M	M	an4	Catálogo N° 03 =KGM	/DespatchAdvice/cac:Shipment/cbc:GrossWeightMeasure@unitCode
32	Numero de Bulltos o Pallets	-	C	C	C	n..12	n12	/DespatchAdvice/cac:Shipment/cbc:TotalTransportHandlingUnitQuantity
33	Modalidad de Traslado	Global	M	M	M	an2	Catálogo N° 18	/DespatchAdvice/cac:Shipment/cac:ShipmentStage/cbc:TransportModeCode
34	Fecha Inicio de traslado	Global	M	M	M	an..10	YYYY-MM-DD	/DespatchAdvice/cac:Shipment/cac:ShipmentStage/cac:TransitPeriod/cbc:StartDate
35	Fecha de entrega de bienes al transportista	Global	M	M	M	an..10	YYYY-MM-DD	/DespatchAdvice/cac:Shipment/cac:ShipmentStage/cac:TransitPeriod/cbc:StartDate
<b>XI</b>	<b>Transportista (Transporte Público)</b>	<b>Global</b>	<b>NA</b>	<b>M</b>	<b>M</b>	-	-	<b>/DespatchAdvice/cac:Shipment/cac:ShipmentStage/cac:CarrierParty/</b>
36	Numero de RUC transportista	Global	NA	M	M	n11	-	/DespatchAdvice/cac:Shipment/cac:ShipmentStage/cac:CarrierParty/cac:PartyIdentification/cbc:ID
37	Tipo de documento del transportista	Global	NA	M	M	an2	Catálogo N° 06	/DespatchAdvice/cac:Shipment/cac:ShipmentStage/cac:CarrierParty/cac:PartyIdentification/cbc:ID@schemeID
38	Apellidos y Nombres o denominacion o razon social del transportista	Global	NA	M	M	an..100	-	/DespatchAdvice/cac:Shipment/cac:ShipmentStage/cac:CarrierParty/cac:PartyName/cbc:Name
<b>XII</b>	<b>VEHICULO (Transporte Privado)</b>	<b>Global</b>	<b>M</b>	<b>NA</b>	<b>M</b>	-	-	<b>/DespatchAdvice/cac:Shipment/cac:ShipmentStage/cac:TransportMeans</b>
39	Numero de placa del vehiculo	Global	M	NA	M	an..8	-	/DespatchAdvice/cac:Shipment/cac:ShipmentStage/cac:TransportMeans/cac:RoadTransport/cbc:LicensePlateID /DespatchAdvice/cac:Shipment/cac:TransportHandlingUnit/cbc:ID
<b>XIII</b>	<b>Vehiculos (Secundarios)</b>	<b>Global</b>	<b>C</b>	<b>NA</b>	<b>C</b>	-	-	<b>/DespatchAdvice/cac:Shipment/cac:TransportHandlingUnit</b>
40	Número de placa del vehículo	Global	C	NA	C	-	-	/DespatchAdvice/cac:Shipment/cac:TransportHandlingUnit/cac:TransportEquipment/cbc:ID

N°	DATO	NIVEL	CONDICIÓN INFORMÁTICA (1) PRIVADO	CONDICIÓN INFORMÁTICA (1) PUBLICA	CONDICIÓN INFORMÁTICA (1) PUBLICA COMPLETA	TIPO Y LONGITUD (2)	FORMATO	TAG UBL 2.1
XIV	<b>CONDUCTOR (Transporte Privado)</b>	Global	M	NA	M	-	-	/DespatchAdvice/cac:Shipment/cac:ShipmentStage/cac:DriverPerson/
41	Numero de documento de identidad del conductor	-	M	NA	M	n11	-	/DespatchAdvice/cac:Shipment/cac:ShipmentStage/cac:DriverPerson/cbc:ID
42	Tipo de documento de identidad del conductor	-	M	NA	M	an2	Catálogo N° 06 Todos menos RUC	/DespatchAdvice/cac:Shipment/cac:ShipmentStage/cac:DriverPerson/cbc:ID@schemeID
XV	<b>Direccion punto de llegada</b>	Global	M	M	M	-	-	/DespatchAdvice/cac:Shipment/cac:Delivery/cac:DeliveryAddress
43	Ubigeo	Global	M	M	M	an8	Catálogo N° 13	/DespatchAdvice/cac:Shipment/cac:Delivery/cac:DeliveryAddress/cbc:ID
44	Direccion completa y detallada	-	M	M	M	an..100	-	/DespatchAdvice/cac:Shipment/cac:Delivery/cac:DeliveryAddress/cbc:StreetName
XVI	<b>Datos del contenedor (Obligatorio si motivos Importación)</b>	Global	C	C	C	-	-	/DespatchAdvice/cac:Shipment/cac:TransportHandlingUnit/
45	Numero de Contenedor	Global	M	M	M	an..17	na	/DespatchAdvice/cac:Shipment/cac:TransportHandlingUnit/cbc:ID
XVII	<b>Direccion del punto de partida</b>	Global	M	M	M	-	-	/DespatchAdvice/cac:Shipment/cac:OriginAddress/
46	Ubigeo	Global	M	M	M	an8	Catálogo N° 13	/DespatchAdvice/cac:Shipment/cac:OriginAddress/cbc:ID
47	Direccion completa y detallada	Global	M	M	M	an..100	-	/DespatchAdvice/cac:Shipment/cac:OriginAddress/cbc:StreetName
XVIII	<b>Puerto o Aeropuerto de embarque/desembarque cuando el motivo de traslado es importación</b>	Global	C	C	C	-	-	/DespatchAdvice/cac:Shipment/cac:FirstArrivalPortLocation
48	Codigo del Puerto	-	M	M	M	an3	-	/DespatchAdvice/cac:Shipment/cac:FirstArrivalPortLocation/cbc:ID
XIX	<b>BIENES A TRANSPORTAR</b>	ITEM	M	M	M	-	-	/DespatchAdvice/cac:DespatchLine/
49	Numero de orden del ítem	ITEM	M	M	M	n..4	-	/DespatchAdvice/cac:DespatchLine/cac:OrderLineReference/cbc:ID
50	Cantidad del ítem	ITEM	M	M	M	n..8	-	/DespatchAdvice/cac:DespatchLine/cbc:ID
51	Unidad de medida del ítem	ITEM	M	M	M	-	Catálogo N° 03	/DespatchAdvice/cac:DespatchLine/cbc:DeliveredQuantity
52	Descripcion detallada del ítem	ITEM	M	M	M	an..250	-	/DespatchAdvice/cac:DespatchLine/cac:Item/cbc:Name
52	Codigo del ítem	ITEM	C	C	C	an..16	-	/DespatchAdvice/cac:DespatchLine/cac:Item/cac:SellerItemIdentification/cbc:ID
53	Codigo producto SUNAT	C	C	C	C	an..8	-	

**Nota:**

(\*) En caso el emisor electrónico opte por consignar en la factura electronica cualquier otro dato no consignado en el presente anexo, se deberá utilizar el estandar UBL

(1) La columna condición informática puede tener los valores: M cuando el dato debe consignarse siempre, y C Condicional, cuando el campo debe consignarse de acuerdo a lo indicado en los anexos.

(2) La columna Tipo y Longitud define el tipo de dato y el tamaño que debe cumplir. La codificación sigue el siguiente formato:

- a caracter alfabético
- n caracter numérico
- an carácter alfanumérico
- a3 3 caracteres alfabéticos de longitud fija
- n3 3 caracteres numéricos de longitud fija
- an3 3 caracteres alfa-numéricos de longitud fija
- a..3 hasta 3 caracteres alfabéticos
- n..3 hasta 3 caracteres numéricos
- an..3 hasta 3 caracteres alfa-numéricos