

DESCRIPCIÓN

DATOS RELEVANTES DEL REMATE	INFORMACION
NUMERO DE RUC:	20508316047
DEUDOR TRIBUTARIO:	REPRESENTACIONES COMERCIALES MEJICO HNOS SAC
BIENES A REMATAR:	MUEBLES
DESCRIPCION DEL BIEN:	106 UNIDADES DE TUERCAS DE FIJACIÓN, INSCRIPCIÓN "SKF", CODIGO: KM1=03UND, KM2=22UND, KM3=24UND, KM6=01UND, KM7=09UND, KM9=03UND, KM10=02UND, KM11=15UND, KM12=10UND, KM13=08UND, KM16=03UND, KM17=02UND, KM20=04UN.; 65 UNIDADES DE ARANDELAS DE FIJACIÓN, INSCRIPCIÓN "SKF", CODIGO: MB3=20UND, MB3,5=05UND, MB6=03UND, MB7=01UND, MB9=04UND, MB10=06UND, MB13=02UND, MB14=16UND, MB15=01UND, MB16=05UND, MB18=02UNIDADES.; 409 UNIDADES DE ARANDELAS DE COBRE, INSCRIPCIÓN "WUBTH", CON MEDIDAS : 6 x 10=12UND, 8 x 12=63UND, 8 x 14=10UND, 10 x 14=22UND, 10 x 16=25UND, 12 x 16=53UND, 12 x 18=01UND, 14 x 18=40UND, 14 x 26=01UND, 20 x 26=11UND, 20 x 27=07UND, 24 x 30=10UND, 24 x 34=09UND, 26 x 32=03UND, 28 x 35=04UND, 30 x 36=21UND, 24 x 38=09UND, 11 x 14=09UND, 11 x 17=05UND, 7 x 24=09UND, 10 x 15=02UND, 10 x 20=01UND, 14 x 23=02UND, 16 x 01=02UND, 26 x 30=08UND, 19 x 25=03UND, 25 x 32=07UND, 24 x 34=01UND, 12 x 23=18UND, 12 x 19=20UND, 12 x 22=12UND, 12 x 20=09UNIDADES.; 517 UNIDADES DE ARANDELAS DE ALUMINIO, INSCRIPCIÓN "WUBTH", CON MEDIDAS: 6 x 10=100UND, 8 x 12=100UND, 10 x 14=11UND, 12 x 16=100UND, 14 x 18=07UND, 16 x 22=01UND, 16 x 28=14UND, 30 x 36=12UND, 26 x 32=08UND, 24 x 30=13UND, 22 x 27=97UND, 18 x 24=01UND, 24 x 34=10UND, 25 x 32=22UND, 12 x 23=20UND, 24 x 34=01 UNIDADES.; 71 UNIDADES DE RODAJES C/INSC.SK USA CON CODIGOS: 598A-S92=02UND, HMS18445-10=02UND, 631422/C3=01UND, 631222/C3=01UND, 29685/21=03UND, 3984/3920=04UND, 102949/10=04UND, 28682/22=02UND, 3782/20=04UND, 32209=03UND, 104948/10=04UND, 25590/20=03UND, 84548/10=04UND, 25580/20=03UND, 14125A/274=04UND, 67048/10=08UND, 11949/10=06UND, 48548/10=08UND, 30206=03UND, 501349/10=01UND, 32205=01UND.; 27 UNIDADES DE RODAJES C/INSC.NTN CON CODIGO: DF0526NR/C3=01UND, DF0555NR/C3=01UND, 2TS2-DF08/88LLBCS01=01UND, SCO4A90NPX=01UND, T1262=01UND, T281=01UND, DE07A15LLGS22/L260=01UND, DE05652ZCS-34PX1/L244=01UND, DE0871LLCS26PX1/L260=01UND, DE082LCS43L244=01UND, DE08A27LLB556=01UND, SX07B65LL4C4/2A=01UND, SX0773LL4C4/2A=01UND, 25581/20=04UND, 25581=02UND, AU0701-2LL/5A=01UND, 7B-DE08A32LLX3C-S36L250=01UND, DE0769CS46PX1/5A=01UND, 23100=01UND, 23256=01UND, 02474/20=01UND, 29685=01UND,

6308LLU=01UND.; 12 UNIDADES DE COLLARINES P/MAQUINARIA PESADA C/INSC.KOYO CON CODIGOS: CT70B=01UND, CT55BL=01UND, RCT333SA3=01UND, RCT356SH9=01UND, RCT3225A=01UND, RCT33360A2RRS=01UND, RCT35-1=01UND, RCT2850-1R4BS=01UND, RCT45-1S=01UND, RCT37SA1=01UND, RCT35689=01UND, 6006ZNR=01UND.; 11 UNIDADES DE RODAMIENTOS (CONO Y PISTA) C/INSC.NTN, CODIGOS: 4T-HM212049/HM212010=01UND, 4T-39581=01UND, 4T39520=01UND, 4T-3984/3920=01UND, 4T-55175S=01UND, 4T-55437PX=01UND, 4T-399A=02UND, 4THM803/49/10=01UND, 4T54 7359/475210=01UND, 30204=01UND.; 13 UNIDADES DE RODAJES C/INSC:TIMKEN USA, CON CODIGOS: JM612910= 02UND, JM612949=02UND, LM603011=02UND, 13889113830=01UND, 44649144610=01UND, LM12749/10=01UND, 19283=01UND, LM18711=01UND, NU204E=02UNDES.; 24 UNIDADES DE RODAJES C/INSC.NBR, CON CODIGOS: 68149/10=04UND, JL69349/10=02UND, 88506=02UND, 88107=02UND, 3782/20=02UND, 11949/10=02UND, 12749 /11=02UND, 102949/10=01UND, 104949/11=03UND, 25590590/20=02UND, 25577/20=01UND, 32217=01UND.; 16 UNIDADES DE RODAJES DE RODILLAS C/INSC., "KOYO", CON CODIGOS: 16001=01UND, 201011=01UND, 15245=01UND, 681222=02UND, 3031ODJR=02UND, 67010=02UND, 12710=02UND, LM102449/10=02UND, LM501349=01UND, 387A/382A=01UND, 355X/352A=01UND.; 14 UNIDADES DE RODAJE P/BOLAS C/INSC.ZKL, CON CODIGOS: 1204=01UND, 1202=01UND, 1201=01UND, 2206K=02UND, 1205K=02UND, 1207=05UND, 1208=02UNDS.; 09 UNIDADES DE RODAJE DE BOLAS C/INSC.CBF, CON CODIGOS: 16002=04UND, 32005=01UND, 32206A=01UND, 32207A=01UND, 32208A=01UND, W211PPB3=01UND.; 04 UNIDADES DE RODAJES DOBLE HILERA DE BOLAS C/INSC.CX, CODIGOS: 2203=04; 12 UNIDADES DE RODAJES C/INSC.DKF, CODIGO: 1208=02UND, 619032RS=05UND, 48548/10=01UND, 67048/67010=01UND, 11949/10=01UND, 68149/10=02UNDS.; 03 UNIDADES DE RODAJES C/INSC.AMERICAN POWER, CODIGO: 634222RS=03UNDS.; 02 UNIDADES DE RODAJES C/INSC.PFI BEARING, CODIGO: 62202RSC3=02UNDS.; 02 UNIDADES DE RODAJES C/INSC.NAS, CODIGO:51108=02UNDS.; 01 UNIDAD DE RODAJE C/INSC.ESQ CON CODIGO: 1209KC3=01UND.; 02 UNIDADES DE RODAJES C/INSC.PEER BEARING, CON CODIGO: 1349=02UNDS.; 28 UNIDADES DE RODAJES DE RODILLAS CONICO C/INSC.FAG, CON CODIGO: 32209A=14UND, NU2208=01UND, 33207=01UND, 1213KTB/C3=01UND, 60082ZCE=04UND, 60092ZC3=01UND, 1306TB=01UND, 1206TB=01UND, NU2210=01UND, 03062/031=02UND, 60022RS=01UND.; 53 UNDADES DE RODAJES C/INSC.SK USA (RIJIDO DE BOLAS) CON CODIGO: 62102R/C3=10UND, 60092RC3=05UND, 6012=06UND, 63002RC3=25UND, 60082RSC3=01UND, 60062RC3=02UND, 63042RSC3=02UND, 63012RSC3=01UND, 30204=01UNID; 02 UNIDADES DE RODAJES DE RODILLAS CONICOS C/INSC.ROLLWAY, CON CODIGO: 31312A=01UND, 321019=01UNID.; 19 UNIDADES DE RODAJES DE BOLAS

(RIJIDO) C/INSC.RUGE/FELD, CODIGO: 63032RS=19UNIDS.; 03 UNIDADES DE RODAJES RIGIDO DE BOLAS C/INSC.CX, CODIGO: 62052RS= 01UND, 6204RRS=01UNID, 6302RS=01UNID.; 05 UNIDADES DE RODAJES RIJIDO DE BOLAS C/INSC.LINK, CODIGOS: 63042RSC3=02UND, 60012ZC3=03UNID.; 02 UNIDADES DE RODAJES RIJIDO DE BOLAS C/INSC.KDX, CODIGO: 60012RSC3=02UNIDS.; 02 UNIDADES DE RODAJES RIJIDO DE BOLAS C/INSC.KML, CODIGO: 160042RS=01UND, 62202RS=01UNID.; 01 UNIDAD DE RODAJE RIJIDO DE BOLAS C/INSC.URB, CODIGO: 60052ZR=01UNID.; 02 UNIDADES DE RODAJES RIJIDO DE BOLAS C/INSC.MBA, CODIGO: 6011RS=01UND, R62RS=01UNID.; 41 UNIDADES DE CHUMACERAS C/INSC. MSB, CON REFERENCIA UCFL204-12, DESCRIPCION SEGÚN EL BIEN.; 19 UNIDADES DE CHUMACERAS C/INSC. MSB, CON REFERENCIA UCP202-10, DESCRIPCION SEGÚN EL BIEN.; 07 UNIDADES DE CHUMACERAS C/INSC. MSB, CON REFERENCIA UCP204-12, DESCRIPCION SEGÚN EL BIEN.; 02 UNIDADES DE CHUMACERAS C/INSC. MSB, CON REFERENCIA UCF204-12, DESCRIPCION SEGÚN EL BIEN.; 02 UNIDADES DE CHUMACERAS C/INSC. MSB, CON REFERENCIA UCP205-16, DESCRIPCION SEGÚN EL BIEN.; 01 UNIDAD DE CHUMACERAS C/INSC. MSB, CON REFERENCIA UCFL205-16, DESCRIPCION SEGÚN EL BIEN.; 06 UNIDADES DE CHUMACERAS C/INSC. TRANS LINK, CON REFERENCIA UCF206-18, DESCRIPCION SEGÚN EL BIEN.; 05 CHUMACERAS C/INSC. FK CORPORATION, CON REFERENCIA UCP204-12, DESCRIPCION SEGÚN EL BIEN.; 04 UNIDADES DE CHUMACERAS C/INSC., CMB, CON REFERENCIA UCP205-16, NO INCLUYE RODAJE-DESCRIPCION SEGÚN EL BIEN.; 02 UNIDADES DE CHUMACERAS C/INSC., "CMB", REFERENCIA UCP205-25MM, NO INCLUYE RODAJE.; 01 UNIDAD DE CHUMACERAS C/INSC., "CMB", CON REFERENCIA UCP205-25, NO INCLUYE RODAJE-DESCRIPCION SEGÚN EL BIEN.; 01 UNIDAD DE CHUMACERAS C/INSC., "KMK", CON REFERENCIA UCP206(30MM).DESCRIPCION SEGÚN EL BIEN.; 01 UNIDAD DE CHUMACERA C/INSC., "FK", CORPORATION, CON REFERENCIA UCP205, NO INCLUYE RODAJE.; 01 UNIDAD DE CHUMACERA C/INSC., "MZD", CON REFERENCIA UCP209, DESCRIPCION SEGÚN EL BIEN.; 04 UNIDADES DE CHUMACERAS C/INSC., "MZD", CON REFERENCIA UCF204-12, DESCRIPCION SEGÚN EL BIEN.; 01 UNIDAD DE CHUMACERAS C/INSC., "MZD", CON REFERENCIA UCF205, NO INCLUYE RODAJE. DESCRIPCION SEGÚN EL BIEN.; 11 UNIDADES DE RODAJES C/INSC., "SKF", CON REFERENCIA:627-2RS1/C3, DESCRIPCION SEGÚN EL BIEN.; 07 UNIDADES DE RODAJES C/INSC., "SKF", C/REFERENCIA:629-2RS1/C3, DESCRIPCION SEGÚN EL BIEN.; 09 UNIDADES DE RODAJES C/INSC., "SKF", CON REFERENCIA:629-2Z, DESCRIPCION SEGÚN EL BIEN.; 09 UNIDADES DE RODAJES C/INSC., "SKF", CON REFERENCIA:609-2RS1/C3, DESCRIPCION SEGÚN EL BIEN.; 01 UNIDAD DE RODAJE C/INSC., "SKF", CON REFERENCIA:K-2788/CL7A, DESCRIPCION SEGÚN EL BIEN.; 01 UNIDAD DE RODAJE C/INSC., "SKF", CON REFERENCIA:6D10-2RS1/C3, DESCRIPCION SEGÚN EL BIEN.; 01 UNIDAD DE RODAJE C/INSC., "SKF", C/REFERENCIA:6404/C3, DESCRIPCION SEGÚN EL BIEN.; 02 SET DE 110 ACCESORIOS P/HERRAMIENTAS

MULTIPROPOSITO C/.INSC. "POWER MACHINES", ESTUCHE DE MADERA.; 02 UNIDADES DE ACEITERO DE METAL, C/INSC., "TRUPER", CON BOQUILLA FLEXIBLE, CAPACIDAD 300ML.; 01 UNIDAD DE ACEITERO DE METAL, C/INSC., "TRUPER", CON BOQUILLA FLEXIBLE, CAPACIDAD 500ML.; 01 JUEGO DE LLAVES C/INSC., "TRUPER", TIPO ALLEN, CONTIENE 13 UNDES., DESCRIPCION SEGÚN EL BIEN.; 03 UNIDADES DE PISTOLAS DE AIRE, C/INSC., "TRUPER", TIPO PICO LARGO CON REFERENCIA: DG-10,PISO G95.; 45 UNIDADES DE ORINGS DE MATERIAL TIPO VITON, SIN INSCRIPCION A LA VISTA, DE 8X 3/4.; 203 UNIDADES DE ELASTOMEROS P/SELLO MECANICO,SIN INSCRIPCION A LA VISTA, COLOR BLANCO, MEDIDA62MM., DESCRIPCION SEGÚN EL BIEN.; 08 UNIDADES DE JUNTA DE EXPANSION DE MOTOR, SIN INSCRIPCION, MATERIAL TIPO JEBE, MEDIDA 110MM.; 06 UNIDADES DE GRASA GRAFITADA CON INSCRIPCON "VISTONY", CONTENIDO: 453G, DESCRIPCION SEGÚN EL BIEN.; 04 UNIDADES DE GRASA H-3 P/RODAMIENTOS ,CON INSCRIPCON "VISTONY", CONTENIDO:453G.; 04 UNIDADES DE GRASA EP-2 LITHIUM ,CON INSCRIPCON "VISTONY", CONTENIDO: 453G, DESCRIPCION SEGÚN EL BIEN.; 02 UNIDADES DE GRASA H-3 P/RODAMIENTOS, CON INSCRIPCON "VISTONY", CONTENIDO: 225G.; 02 UNIDADES DE GRASA GRAFITADA, CON INSCRIPCON "VISTONY", CONTENIDO: 225G.; 01 KIT DE RETENES Y ORINGS, C/INSC., "TQM INTERNACIONAL", P/TOYOTA, CODIGO: 11202.; 01 KIT DE RETENES Y ORINGS, C/INSC., "TQM INTERNATIONAL", P/KIA, CODIGO: 011137.; 13 UNIDADES DE RODAMIENTOS DE RODILLAS CONICOS, C/INSC., "QC H.M.S.", REFERNCIA 18445.; 01 UNIDAD DE PISTA DE RODAMIENTO, C/INSC., "KOYO", CON REFERENCIA 472, DESCRIPCION SEGÚN EL BIEN.; 01 UNIDAD DE RODAJE, C/INSC., "KOYO", CON REFERENCIA 480, DESCRIPCION SEGÚN EL BIEN.; 01 UNIDAD DE PISTA DE RODAMIENTO, C/INSC., "KOYO", CON REFERENCIA 572 B0403, DESCRIPCION SEGÚN EL BIEN.; 12 UNIDADES DE RODAMIENTOS C/INSC., "INA", CON COLLARIN EXENTRICO CON DETALLE DE: GRAE20NPPBAS2V=02UND, GRAE 25 NPPB AS2V=01UND, GAY 20 NPPB=01UND, GY 1014 KRRB=01UND, KRV 25 B=01UND, AY 17 NPPB=01UND, 51 102=02UND, 62 205=01UND, 62 204 2RS=02UNID.; 01 UNIDAD DE RODAMIENTO DE RODILLAS CONICOS, C/INSC., "KOYO", CON REFERENCIA G83 K0202.; 01 UNIDAD DE PISTA P/RODAMIENTO, C/INSC., "KOYO", CON REFERENCIA 832 K0DOC.; 03 UNIDADES DE RODAMIENTOS DE RODILLAS, C/INSC., "SKF", CON REFERENCIA NU 304.; 03 UNIDADES DE RODAMIENTOS OSCILANTE, C/INSC., "SKF", REFERENCIA 1200ETN9.; 04 UNIDADES DE RODAMIENTOS DE BOLAS, C/INSC., "NTN", CON DETALLE: 6202 ZZ/16C3=01UND, 6203 LZ=01UND, 6203 LZ=01UND, R8LLUC3/5C=01UND, G200 LL =01UND.; 01 UNIDAD DE RODAMIENTO AXIAL TIPO SANDWICH, C/INSC., "ZKL", CON REFENCIA:51209; 02 UNIDADES DE RODAMIENTOS DE DOBLE HILERA DE BOLAS, C/INSC., "SKF", CON REFERENCIA 2304-E.; 39 UNIDADES DE RODAMIENTOS C/INSC., "SKF", CON REFERENCIA BC 2-6-22.; 01 UNIDAD DE RODAMIENTO C/INSC., "SKF", CON REFERENCIA R8RS, DESCRIPCION SEGÚN EL BIEN; 75 UNIDADES DE RODAMIENTO DE BILLAS, C/INSC., "SKF", C/DETALLE: 6802 2RS=03UND, 63800 Z=01UND, 6901 2RS=06UND, 6801=08UND, 6900

LU=02UND, 6902 LL=01UND, 6800 Z=01UND, 61901
2RS=01UND, 61806=01UND, R10Z 1 =01UND,
G092RS=03UND, 609ZZ =12UND, 629 ZZ=05UND, 696
ZZ=07UND, 628 2RS=06UND, G28 ZZ=03UND, G25
2RS=07UND, 704 ZZ=03UND, RG 2RS=02UND, R14
ZZ=01UND, G34 ZZ=01UND.; 01 UNIDAD DE RODAMIENTO
DE RODILLOS CINILLOS, C/INSC., "NBR", C/REFERENCIA
47687/20, INCLUYE CONO Y PISTA.; 01 UNIDAD DE
RODAMIENTO RIGIDO DE BOLAS,C/INSC., "CBF", CON
REFERENCIA G410.; 02 UNIDADES DE MANGUITOS DE
FIJACION, C/INSC., "FSQ", C/REFERENCIA: HA 2081-7/16.;
03 UNIDADES DE MANGUITOS DE FIJACION, C/INSC.,
"FSQ", CON DETALLE: HE31112=01UND;
H206X25MM=02UND.; 02 UNIDADES DE MANGUITOS DE
FIJACION, C/INSC., "LOCK NUT", CON REFERENCIA: HE
208.; 02 UNIDADES DE MANGUITOS DE FIJACION, C/INSC.,
"KML", C/REFERENCIA: H208.; 01 UNIDAD DE MANGUITO
DE FIJACION, C/INSC., "NTN", C/REFERENCIA: H213X.; 79
UNIDADES DE RACOR NEUMATICO, SIN INSCRIPCION, CON
DETALLE: GPL 3/8"-2=04UND, GPL 4-MS=05UND, GPL 4-
01=24UND, GPL 4-02=09UND, GPL 6-MS=08UND, GPL 6-
02=06UND, GPL 6-03= 07UND, GPL 10-02=10UND, GPL 12-
04=03UND, GPL 10-03=02UND, GPL 10-04=01UND.; 105
UNIDADES DE RACORD NEUMATICO, SIN INSCRIPCION,
CON DETALLE: GPE 4-M5=05UND, GPC 4-01=06UND, GPC
4 - 02=16UND, GPC 6-03=13UND, GPC 8-04=05UND, GPC
6-MS=02UND, GPC 10-01=04UND, GPC 12-04=06UND,
GPC 16-04=12UND, GPC 4-M6=02UND, GPC 12-
02=30UND, GPC 3/8-03=04UND, 07 UNIDADES DE
RACORDS NEUMATICOS, SIN INSCRIPCION, CON CODIGO:
GPZ 4=03UND, GPZ6=01UND, GPZ 8=3UND; 09 UNIDADES
DE RACORDS NEUMATICOS, SIN INSCRIPCION, CON
CODIGO: GPD 08-01=03UND, GPD 06-02=02UND, GPD 8-
02=04UND.; 36 UNIDADES DE RACORDS NEUMATICOS,
SIN INSCRIPCION, CON CODIGO: GPY 4=06UND, GPY
6=11UND, GPY 8=02UND, GPY 10=11UND, GPY
12=06UND.; 58 UNIDADES DE RACORDS NEUMATICOS, SIN
INSCRIPCION, CON CODIGO: GPU 4=17UND, GPU
8=03UND, GPU 3/8=3UND, GPU 1/4=05UND, GPU
10=30UND.; 07 UNIDADES DE RACORDS NEUMATICOS, SIN
INSCRIPCION, CON CODIGO: GPEW 4-4-6=02UND., GPEW
448=03UND, GPEW 884=02UND; 02 UNIDADES DE
RACORDS NEUMATICOS, SIN INSCRIPCION, CON CODIGO:
GPW 10-10-8=02UNID.; 07 UNIDADES DE VALVULAS
NEUMATICAS DE PASOS, SIN INSCRIPCION, CON CODIGO:
HUFF 8-8=04UND, HUFF 10=02UND, HUFF 6-6=01UND.; 28
UNIDADES DE REGULADOR NEUMATICO DE AIRE, SIN
INSCRIPCION, CON CODIGO: NSE 4-01=03UND, NSE
10=01UND, NSE 10-02=01UND, NSE 6- 03=08UND, NSE 10-
03=03UND, NSE 6-M5=03UND, NSE 8-01=09UNDS.; 63
UNIDADES DE RACORDS NEUMATICO EN T, SIN
INCRIPCION, CON CODIGO: GPT 4-1=07UND, GPT 04 -
02=05UND, GPT 10 - 01=05UND, GPT 06 - 01=01UND, GPT
10 - 03=05UND, GPT 10 - 02=08UND, GPUT 4=19UND, GPT
12 - 02=01UND, GPUT 8=04UND, GPUT 10=01UND, GPUT
3/8=02UND, GPV 12=02UND, GPG 6-4=03UND.; 69
UNIDADES DE RETENES, C/INSC., "CR", CON CODIGO:
19778=10UND, 17769= 01UND, 3950=03UND,
7082=02UND, 4763=02UND, 5441=02UND, 6400=02UND,
6426=02UND, 6989=01UND, 5821=01UND, 5254=01UND,

4715=01UND, 3945=01UND, 7918=04UND, 7924=06UND,
12483=01UND, 11596=01UND, 10964=04UND,
13930=03UND, 12458=01UND, 14005=01UND,
14262=01UND, 562698=01UND, 15851=01UND,
16509=01UND, 11665=01UND, 19622=01UND,
17231=02UND, 15635=01UND, 17557=02UND,
14383=01UND, 11652=01UND, 43 x 57 x 4.7 =05UND, 25 x
35 x 7=02UND.; 271 UNIDADES DE RETENES, C/INSC.,
"PAYEN", CON MEDIDA: 13 x 20 x 5= 02UND, 15 x 30 x
8=02U, 15 x 32 x 7,5=04UND, 17 x 27 x 10,3=01UND, 17 x
35 x 8,5=03UND, 28 x 38 x 7=01UND, 28,6 x 43 x
6,5=01UND, 28 x 40 x 8=02UND, 28 x 38 x 10 x 15=02UND,
24 x 43 x 8,5=02UND, 26 x 40 x 9=02UND, 25 x 37 x
8=01UND, 26 x 48 x 7=02UND, 27 x 43 x 9=05UND, 27,5 x
43 x 9=03UND, 30 x 55 x 12=04UND, 30 x 45 x 6=02UND,
30 x 50 x 10=03UND, 30 x 44 x 7=02UND, 31,5 x 48 x
15,5=03UND, 31 x 46 x 8=03UND, 32 x 48 x 7=06UND, 32 x
48 x 10=04UND, 32 x 47 x 6=02UND, 32 x 52 x 11=01UND,
32 x 40 x 5=03UND, 32 x 42 x 10 x 15 =04UND, 32 x 47 x
8=01UND, 33 x 47 x 08=03UND, 33 x 54 x 9 x 15=02UND,
33 x 55 x 9,5=02UND, 33 x 56 x 24,5=02UND, 33 x 47 x
07=02UND, 33 x 44 x 8=01UND, 33 x 50 x 7=01UND, 34 x
54 x 10 x 16,5=03UND, 34 x 54 x 9 x 15,5 =04UND, 35 x 55
x 11=04UND, 35 x 49,2 x 12,5=02UND, 35 x 56 x 9 x
12,5=03UND, 35 x 58 x 10=01UND, 35 x 49 x 6=01UND, 35
x 46 x 7=01UND, 35 x 44 x 7=09UND, 35 x 55 x 9 x 15,5 =
02UND, 35 x 64 x 13=04UND, 35 x 56 x 9 x 15=02UND, 35 x
68 x 9 x 15,5=06UND, 29,5 x 37,2 x 3,8=02UND, 36 x 49 x
7=02UND, 36 x 50 x 7=02UND, 36 x 50 x 8=01UND, 37 x 57
x 10=02UND, 38 x 74 x 11 x 18=04UND, 38 x 55 x
9=02UND, 38 x 47 x 10=02UND, 38 x 54 x 7=02UND, 38 x
54 x 8 x 11,5=01UND, 38 x 44 x 17,5=04UND, 38 x 53 x
7=03UND (MATERIAL TIPO VITON), 38 x 50 x 8=01UND, 38
x 74 x 11,5=02UND, 39,7 x 62 x 11=02UND, 39 x 59 x 11 x
17=01UND, 39 x 50,5 x 8,5=01UND, 40 x 52 x 10=04UND,
40 x 62 x 9 x 13,5=03UND, 40 x 64 x 12 x 17,5=03UND, 40 x
65 x 10=02UND, 40 x 75 x 12 x 17,5=01UND, 40 x 75 x
12=04UND, 40 x 54 x 08=01UND, 41 x 53 x 7=02UND, 41 x
55 x 6=04UND, 42 x 56,2 x 6=03UND, 42 x 65 x 12=7UND,
42 x 55 x 6 =02UND, 42 x 90 x 9,5 x 13=03UND, 44 x 60 x
7=01UND, 44 x 72 x 12=01UND, 49 x 62 x 8 x 14=02UND,
44 x 65 x 11=02UND, 45 x 63 x 72 x 8=02UND, 45 x 68 x
12=01UND, 45 x 68 x 12,5 x 19=03UND, 45 x 80 x 10 x
16,5=03UND, 45 x 58 x 9=01UND, 45 x 68 x 8,5=03UND, 48
x 70 x 12=02UND, 48 x 62 x 9 x 24=02UND, 48 x 70 x
10=02UND, 48 x 70 x 9=01UND, 48 x 62 x 11=01UND, 48 x
60 x 9=01UND, 50 x 62 x 7=01UND, 50 x 65 x 10=01UND,
52 x 68 x 7 x 13=01UND, 52 x 65 x 9=03UND, 52 x 68 x
13=01UND, 54 x 75.5 x 12 x 18=03UND, 55 x 101 x 4,7
=01UND, 56 x 122 x 8 x 10,5=01UND, 56 x 99,5 x
8=03UND, 56 x 75 x 6,5 x 11=01UND, 56 x 72 x 10=03UND,
56 x 71 x 7 x 11,5=03UND, 56 x 74 x 8 x 10,5=03UND, 56 x
73 x 8 x 12,5 =03UND, 56 x 72 x 8 x 11,5=03UND, 59 x 75 x
10=01UND, 58 x 80 x 12=01UND, 60 x 72 x 12=01UND, 60
x 75 x 9 x 15=01UND, 65 x 84 x 9=01UND, 65 x 85 x
10=01UND, 65 x 120,5 x 10=02UND, 65 x 90 x 13=01UND,
72 x 96 x 9=01UND, 70 x 112 x 10 x 18=03UND, 70 x 88 x
12 =02UND, 70 x 92 x 12=01UND, 80 x 96 x 9=01UND.; 14
UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "BANDO", DE MEDIDA: 2370
9.5 X 940. LA BANDO RPF.; 06 UNIDADES DE FAJAS,

C/INSC., "BANDO", RPF. DE MEDIDA: 3350 1.3 X 865 LI. D.S.B; 04 UNIDADES DE FAJAS C/INSC., "BANDO", RPF. DE MEDIDA: 2365 9.5 X 925 LA. D.S.B; 06 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "BANDO" RPF. DE MEDIDA: 3300 13 X 735 LI. D.S.B; 04 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "BANDO", RPF. DE MEDIDA: 2355 9.5 X 900 LA. D.S.B; 03 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "BANDO", RPF. DE MEDIDA: 3340 13 X 835 LI. D.S.B.; 04 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "BANDO", RPF. DE MEDIDA: 2335 9.5 X 850 LA. D.S.B; 07 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "BANDO", RPF. DE MEDIDA: 2340 9.5 X 865 LA. D.S.B; 03 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "BANDO", RPF. DE MEDIDA: 3310 13 X 760 LI. D.S.B; 04 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "BANDO", RPF. DE MEDIDA: 2350 9.5 X 890 LA. D.S.B; 05 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "BANDO", RPF. DE MEDIDA: 5320 17 X 785 LI. D.S.B; 06 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "BANDO", RPF. DE MEDIDA: 5330 17 X 815 LI. D.S.B; 04 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "BANDO", RPF. DE MEDIDA: 5340 17 X 835 LI. D.S.B; 03 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "BANDO", RPF. DE MEDIDA: 3430 13 X 1065 LI. D.S.B; 06 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "BANDO", RPF. DE MEDIDA: 5500 17 X 1250 LI. D.S.B; 05 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "BANDO", RPF. DE MEDIDA: 3410 13 X 1015 LI. D.S.B; 08 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "BANDO", RPF. DE MEDIDA: 5350 17 X 865 LI. D.S.B; 05 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "BANDO", RPF. DE MEDIDA: 3400 13 X 990 LI. D.S.B; 07 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "BANDO", RPF. DE MEDIDA: 5380 17 X 940 LI. D.S.B; 10 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "BANDO", RPF. DE MEDIDA: 2510 9.5 X 1300 LA. D.S.B; 03 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "BANDO", RPF. DE MEDIDA: 5410 17 X 101 LI. D.S.B; 08 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "BANDO", RPF. DE MEDIDA: 2540 9.5 X 1375 LA. D.S.B; 06 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "BANDO", RPF. DE MEDIDA: 3550 1.3 X 1370 LI. D.S.B; 05 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "BANDO", RPF. DE MEDIDA: 5440 17 X 1090 LI. D.S.B; 06 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "BANDO", RPF. DE MEDIDA: 2240 9.5 X 615 LA. D.S.B; 05 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "BANDO", RPF. DE MEDIDA: 2590 9.5 X 1500 LA. D.S.B; 03 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "BANDO", RPF. DE MEDIDA: 3560 13 X 1400 LI. D.S.B; 02 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "BANDO", RPF. DE MEDIDA: 5470 17 X 1170 LI. D.S.B; 05 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "BANDO", RPF. DE MEDIDA: 5580 17 X 1450 LI. D.S.B; 03 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "BANDO" RPF. DE MEDIDA: 2450 9.5 X 1150 LI. D.S.B; 05 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "BANDO", RPF. DE MEDIDA: 2500 9.5 X 1275 LA. D.S.B; 03 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "BANDO", RPF. DE MEDIDA: 2610 9.5 X 1550 LA. D.S.B; 03 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "BANDO", RPF. DE MEDIDA: 5450 17 X 1120 LI. D.S.B; 03 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "BANDO", RPF. DE MEDIDA: 3420 13 X 1040 LI. D.S.B; 04 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "BANDO", RPF. DE MEDIDA: 5560 17 X 1400 LI. D.S.B; 03 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "BANDO", RPF. DE MEDIDA: 5540 17 X 1350 LI. D.S.B; 05 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "BANDO", RPF. DE MEDIDA: 2560 9.5 X 1425 LA. D.S.B; 04 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "BANDO", RPF. DE MEDIDA: 2570 9.5 X 1450 LA. D.S.B; 05 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "BANDO", RPF. DE MEDIDA: 2550 9.5 X 1400 LA. D.S.B; 04 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "BANDO", RPF. DE MEDIDA: 2440 9.5 X 1125 LA. D.S.B; 04 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "BANDO", RPF. DE MEDIDA: 2480 9.5 X 1225 LA. D.S.B; 03 UNIDADES

DE FAJAS, C/INSC., "BANDO", RPF. DE MEDIDA: 5550 17 X 1350 LI. D.S.B; 02 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "BANDO", RPF. DE MEDIDA: 5510 17 X 1270 LI. D.S.B; 06 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "BANDO", RPF. DE MEDIDA: 3510 13 X 1270 LI. D.S.B; 02 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "BANDO", RPF. DE MEDIDA: 5490 17 X 1220 LI. D.S.B; 04 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "BANDO", RPF. DE MEDIDA: 5570 17 X 1420 LI. D.S.B; 03 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "BANDO", RPF. DE MEDIDA: 3500 13 X 1250 LI. D.S.B; 02 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "BANDO", RPF. DE MEDIDA: 5610 17 X 1525 LI. D.S.B; 02 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "BANDO", RPF. DE MEDIDA: 3540 13 X 1350 LI. D.S.B; 06 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "BANDO", RPF. DE MEDIDA: 2400 9.5 X 1020 LA. D.S.B; 07 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "BANDO", RPF. DE MEDIDA: 2330 9.5 X 835 LA. D.S.B; 02 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "BANDO", RPF. DE MEDIDA: 5590 17 X 1475 LI. D.S.B; 04 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "BANDO", RPF. DE MEDIDA: 3390 13 X 965 LI. D.S.B; 03 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "BANDO", RPF. DE MEDIDA: 2580 9.5 X 1475 LA. D.S.B; 11 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "BANDO", RPF. DE MEDIDA: 5360 17 X 890 LI. D.S.B; 03 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "BANDO", RPF. DE MEDIDA: 3250 13 X 610 LI. D.S.B B1; 05 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "BANDO", RPF. DE MEDIDA: 2320 9.5 X 820 LA. D.S.B; 03 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "BANDO", RPF. DE MEDIDA: 2420 9.5 X 1060 LA. D.S.B; 03 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "BANDO", RPF. DE MEDIDA: 3440 13 X 1090 LI. D.S.B; 02 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "BANDO", RPF. DE MEDIDA: 3520 13 X 1300 LI. D.S.B; 03 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "BANDO", RPF. DE MEDIDA: 2410 9.5 X 1035 LA. D.S.B; 05 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "BANDO", RPF. DE MEDIDA: 2620 9.5 X 1575 LA. D.S.B; 02 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "BANDO", RPF. DE MEDIDA: 2490 9.5 X 1250 LA. D.S.B; 02 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "BANDO", RPF. DE MEDIDA: 2360 9.5 X 915 LA. D.S.B; 02 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "BANDO", RPF. DE MEDIDA: 2415 9.5 X 1050 LA. D.S.B; 02 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "BANDO", RPF. DE MEDIDA: 3330 13 X 815 LI. D.S.B; 03 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "BANDO", RPF. DE MEDIDA: 2260 9.5 X 665 LA. D.S.B; 03 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "BANDO", RPF. DE MEDIDA: 2385 9.5 X 975 LA. D.S.B; 02 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "BANDO", RPF. DE MEDIDA: 2600 9.5 X 1525 LA. D.S.B; 02 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "BANDO", RPF. DE MEDIDA: 3240 13 X 585 LI. D.S.B; 02 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "BANDO", RPF. DE MEDIDA: 3270 13 X 660 LI. D.S.B; 01 UNIDAD DE FAJA, C/INSC., "BANDO", RPF. DE MEDIDA: 3370 13 X 915 LI. D.S.B; 02 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "BANDO", RPF. DE MEDIDA: 2300 9.5 X 765 LA. D.S.B; 02 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "BANDO", RPF. DE MEDIDA: 2250 9.5 X 640 LA. D.S.B; 02 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "BANDO", RPF. DE MEDIDA: 2530 9.5 X 1350 LA. D.S.B; 03 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "BANDO", RPF. DE MEDIDA: 5400 17 X 990 LI. D.S.B; 02 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "BANDO", RPF. DE MEDIDA: 2520 9.5 X 1325 LA. D.S.B; 02 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "BANDO", RPF. DE MEDIDA: 3480 13 X 1200 LI. D.S.B; 02 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "BANDO", RPF. DE MEDIDA: 3470 13 X 1170 LI. D.S.B; 02 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "BANDO", RPF. DE MEDIDA: 3270 13 X 660 LI. D.S.B; 04 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "BANDO", RPF. DE MEDIDA: 2310 9.5 X 790 LA. D.S.B; 04 UNIDADES

FAJAS, C/INSC., "BANDO", RPF. DE MEDIDA: 2315 9.5 X 800 LA. D.S.B; 02 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "BANDO", RPF. DE MEDIDA: 2425 9.5 X 1075 LA. D.S.B; 01 UNIDAD DE FAJA, C/INSC., "BANDO", RPF. DE MEDIDA: 3460 13 X 1140 LI. D.S.B; 01 UNIDAD DE FAJA, C/INSC., "BANDO", RPF. DE MEDIDA: 3320 13 X 785 LI. D.S.B; 01 UNIDAD DE FAJA, C/INSC., "BANDO", RPF. DE MEDIDA: 5640 17 X 1600 LI. D.S.B; 01 UNIDAD DE FAJA, C/INSC., "BANDO", RPF. DE MEDIDA: 5490 17 X 1220 LI. D.S.B; 04 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "BANDO", RPF. DE MEDIDA: 5300 17 X 730 LI. D.S.B; 01 UNIDAD DE FAJA, C/INSC., "BANDO", RPF. DE MEDIDA: 3280 13 X 685 LI. D.S.B; 02 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "BANDO", RPF. DE MEDIDA: 2250 9.5 X 640 LA. D.S.B; 01 UNIDAD DE FAJA, C/INSC., "BANDO", RPF. DE MEDIDA: 3570 13 X 1420 LI. D.S.B; 01 UNIDAD DE FAJA, C/INSC., "BANDO", RPF. DE MEDIDA: 2380 9.5 X 965 LA. D.S.B.; 02 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "BANDO", RPF. DE MEDIDA: 3490 13 X 1220 LI. D.S.B; 09 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "BANDO", RPF. DE MEDIDA: 2305 9.5 X 775 LA. D.S.B.; 02 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "BANDO", RPF. DE MEDIDA: 2405 9.5 X 1025 LA. D.S.B; 01 UNIDAD DE FAJA, C/INSC., "BANDO", RPF. DE MEDIDA: 5460 17 X 1140 LI. D.S.B; 01 UNIDAD DE FAJA, C/INSC., "BANDO", RPF. DE MEDIDA: 5570 17 X 915 LI. D.S.B; 01 UNIDAD DE FAJA, C/INSC., "BANDO", RPF. DE MEDIDA: 3380 13 X 940 LI. D.S.B; 01 UNIDAD DE FAJA, C/INSC., "BANDO", RPF. DE MEDIDA: 2395 9.5 X 1000 LA. D.S.B.; 03 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "BANDO" RPF. DE MEDIDA: 2425 9.5 X 1075 LA. D.S.B; 72 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "BANDO R-A", CON CODIGO: 5PK 1080=01UND, 5PK 1010=01UND, 4PK 870=02UND, 3PK 1150=02UND, 5PK 1240=01UND, 4PK 1080=1UND, 4PK 1040=01UND, 4PK 1065=02UND, 5PK 820=02UND, 3PK 785=01UND, 4PK 790=01UND, 4PK 1055=02UND, 4PK 1100=01UND, 4PK 875=01UND, 4PK 1015=01UND, 4PK 770=02UND, 4PK 1030=07UND, 4PK 805=02UND, 4PK 915=01UND, 8PK 1095=03UND, 5PK 1210=02UND, 4PK 1000=01UND, 4PK 715=02UND, 4PK 790=02UND, 4PK 760=03UND, 4PK 1070=03UND, 4PK 810=02UND, 4PK 1185=02UND, 4PK 950=01UND, 4PK 1120=02UND, 4PK 1140=02UND, 4PK 880=01UND, 4PK 895=02UND, 4PK 815=01UND, 4PK 920=04UND, 5PK 840=02UND, 4PK 605=01UND, 4PK 995=03UND, 5PK 1190=01UND.; 06 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "OPTIBELT - VB S- CPLUS", DE MEDIDA: A 2291 LD/13 X 22 61 LI A89 D.S.B; 08 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "OPTIBELT - VB S- CPLUS", DE MEDIDA: B 1340 LD/17 K1300 LI B51 D.S.B.; 15 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "OPTIBELT - VB S- CPLUS", DE MEDIDA: A 90 D.S.B.; 09 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "OPTIBELT - VB S- CPLUS", DE MEDIDA: A 91 D.S.B; 07 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "OPTIBELT - VB S- CPLUS", DE MEDIDA: A 92 D.S.B; 01 UNIDAD DE FAJA, C/INSC., "OPTIBELT - VB S- CPLUS", DE MEDIDA: A E1 D.S.B; 07 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "OPTIBELT - VB S- CPLUS", DE MEDIDA: A 93 D.S.B; 03 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "OPTIBELT - VB S- CPLUS", DE MEDIDA: A 95 D.S.B; 07 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "OPTIBELT - VB S- CPLUS", DE MEDIDA: A 97 D.S.B; 01 UNIDAD DE FAJA, C/INSC., "OPTIBELT - VB S- CPLUS", DE MEDIDA: A 85 D.S.B; 07 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "OPTIBELT - VB S- CPLUS", DE MEDIDA: A 86 D.S.B; 03 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC.,

	"OPTIBELT - VB S- CPLUS", DE MEDIDA: A 99 D.S.B; 02 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "OPTIBELT - VB S- CPLUS", DE MEDIDA: A 94 D.S.B; 13 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "OPTIBELT - VB S- CPLUS", DE MEDIDA: A 84 D.S.B; 02 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "OPTIBELT - VB S- CPLUS", DE MEDIDA: A 78 D.S.B; 07 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "OPTIBELT - VB S- CPLUS", DE MEDIDA: A 87 D.S.B; 02 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "OPTIBELT - VB S- CPLUS", DE MEDIDA: A 74 D.S.B; 14 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "OPTIBELT - VB S- CPLUS", DE MEDIDA: A 98 D.S.B; 09 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "OPTIBELT - VB S- CPLUS", DE MEDIDA: A 69 D.S.B; 05 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "OPTIBELT - VB S- CPLUS", DE MEDIDA: A E3 D.S.B; 03 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "OPTIBELT - VB S- CPLUS", DE MEDIDA: A 100 D.S.B; 02 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "OPTIBELT - VB S-CPLUS", DE MEDIDA: A 40 D.S.B; 02 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "OPTIBELT - VB S- CPLUS", DE MEDIDA: A 62 D.S.B; 01 UNIDAD DE FAJA, C/INSC., "OPTIBELT - VB S- CPLUS", DE MEDIDA: A 48 D.S.B; 01 UNIDAD DE FAJA, C/INSC., "OPTIBELT - VB S- CPLUS", DE MEDIDA: A 50 D.S.B; 01 UNIDAD DE FAJA, C/INSC., "OPTIBELT - VB S- CPLUS", DE MEDIDA: A 63 D.S.B; 03 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "OPTIBELT - VB S- CPLUS", DE MEDIDA: A 35 D.S.B; 01 UNIDAD DE FAJA, C/INSC., "OPTIBELT - VB S- CPLUS", DE MEDIDA: A 66 D.S.B; 03 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "OPTIBELT - F B", DE MEDIDA: 9.5 X 735 D.S.B; 02 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "OPTIBELT - F B", DE MEDIDA: 9.5 X 763 D.S.B; 07 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "OPTIBELT - F B", DE MEDIDA: 9.5 X 785 LA. D.S.B; 01 UNIDAD DE FAJA, C/INSC., "OPTIBELT - F B", DE MEDIDA: 9.5 X 905 LA D.S.B; 03 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "OPTIBELT - F B", DE MEDIDA: 9.5 X600 LA. D.S.B; 02 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "OPTIBELT - F B", DE MEDIDA: 9.5 X 800 LA. D.S.B; 02 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "OPTIBELT - F B", DE MEDIDA: 9.5 X 875 LA D.S.B; 05 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "OPTIBELT - F B", DE MEDIDA: 9.5 X 960 LA D.S.B; 02 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "OPTIBELT - F B", DE MEDIDA: 9.5 X 813 .LA. D.S.B; 01 UNIDAD DE FAJA, C/INSC., "OPTIBELT - F B", DE MEDIDA: 9.5 X 825 LA. D.S.B; 05 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "OPTIBELT - F B", DE MEDIDA: 9.5 X 905 LA. D.S.B; 13 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "OPTIBELT - F B", DE MEDIDA: 9.5 X 975 LA.D.S.B; 04 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "OPTIBELT - F B", DE MEDIDA: 9.5 X 613 LA. D.S.B; 01 UNIDAD DE FAJA, C/INSC., "OPTIBELT - F B", DE MEDIDA: 9.5 X 1090 LA. D.S.B; 07 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "OPTIBELT - F B", DE MEDIDA: 9.5 X 1125 LA. D.S.B; 03 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "OPTIBELT - F B", DE MEDIDA: 9.5 X 1250 LA. D.S.B; 01 UNIDAD DE FAJA, C/INSC., "OPTIBELT - F B", DE MEDIDA: 9.5 X 1450 LA. D.S.B; 07 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "OPTIBELT - F B", DE MEDIDA: 9.5 X 1325 LA. D.S.B; 01 UNIDAD DE FAJA, C/INSC., "OPTIBELT - F B", DE MEDIDA: 9.5 X 2100 LA. D.S.B; 03 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "OPTIBELT - F B", DE MEDIDA: 9.5 X 2500 LA. .D.S.B; 06 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "OPTIBELT - F B", DE MEDIDA: 9.5 X 1550 LA D.S.B; 01 UNIDAD DE FAJA, C/INSC., "OPTIBELT - F B", DE MEDIDA: 9.5 X 1050 LA D.S.B; 01 UNIDAD DE FAJA, C/INSC., "OPTIBELT - F B", DE MEDIDA: 9.5 X 1275 LA. D.S.B; 01 UNIDAD DE FAJA,
--	---

C/INSC., "OPTIBELT - F B", DE MEDIDA: 9.5 X 1850 LA D.S.B; 01 UNIDAD DE FAJA, C/INSC., "OPTIBELT - F B", DE MEDIDA: 9.5 X 1700 LA. D.S.B; 01 UNIDAD DE FAJA, C/INSC., "OPTIBELT - F B, DE MEDIDA: 9.5 X 1175 LA. D.S.B; 01 UNIDAD DE FAJA, C/INSC., "OPTIBELT - F B", DE MEDIDA: 9.5 X 1875 LA D.S.B; 04 UNIDAD DE FAJA, C/INSC., "OPTIBELT - VB", DE MEDIDA: 21122 LA. D.S.B; 01 UNIDAD DE FAJA, C/INSC., "OPTIBELT - F B", DE MEDIDA: 9.5 X 700 LA D.S.B.; 08 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "OPTIBELT-SK", DE MEDIDA: 3V 550 D.S.B; 01 UNIDAD DE FAJA, C/INSC., "OPTIBELT -SK", DE MEDIDA: 3 V 630 D.S.B; 06 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., OPTIBELT-SK, DE MEDIDA: SPZ 2500 D.S.B; 07 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "OPTIBELT - VB", DE MEDIDA: A 21 D.S.B; 03 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "OPTIBELT - VB", DE MEDIDA: A 19 D.S.B; 01 UNIDAD DE FAJA, C/INSC., "OPTIBELT - VB", DE MEDIDA: A 18 D.S.B; 04 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "OPTIBELT - VB", DE MEDIDA: B 27 D.S.B; 04 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "OPTIBELT - VB", DE MEDIDA: B 31 D.S.B; 04 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "OPTIBELT - VB", DE MEDIDA: B 25 D.S.B; 02 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "OPTIBELT - VB", DE MEDIDA: B 33 D.S.B; 07 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "OPTIBELT - VB", DE MEDIDA: B 39 D.S.B; 01 UNIDAD DE FAJA, C/INSC., "OPTIBELT - VB", DE MEDIDA: B 40 D.S.B; 05 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "OPTIBELT - VB", DE MEDIDA: B 36 D.S.B; 04 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "OPTIBELT - VB", DE MEDIDA: B 25 D.S.B; 01 UNIDAD DE FAJA, C/INSC., "OPTIBELT - VB", DE MEDIDA: B 30 D.S.B; 01 UNIDAD DE FAJA, C/INSC., "OPTIBELT - VB", DE MEDIDA: B 41 D.S.B; 01 UNIDAD DE FAJA, C/INSC., "OPTIBELT - VB", DE MEDIDA: B 33 D.S.B; 01 UNIDAD DE FAJA, C/INSC., "OPTIBELT - VB", DE MEDIDA: B 43 D.S.B; 01 UNIDAD DE FAJA, C/INSC., "OPTIBELT - VB", DE MEDIDA: B 54 D.S.B; 01 UNIDAD DE FAJA, C/INSC., "OPTIBELT - VB", DE MEDIDA: B 57 D.S.B; 03 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "OPTIBELT - VB", DE MEDIDA: B 40 D.S.B; 01 UNIDAD DE FAJA, C/INSC., "OPTIBELT - VB", DE MEDIDA: B 78 D.S.B; 07 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "OPTIBELT - VB", DE MEDIDA: B 32 D.S.B; 01 UNIDAD DE FAJA, C/INSC., "OPTIBELT - VB", DE MEDIDA: B 33 D.S.B; 01 UNIDAD DE FAJA, C/INSC., "OPTIBELT - VB", DE MEDIDA: B 105 D.S.B; 02 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "OPTIBELT - VB", DE MEDIDA: B 91 D.S.B.; 04 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "OPTIBELT - VB", DE MEDIDA: B 74 D.S.B; 01 UNIDAD DE FAJA, C/INSC., "OPTIBELT - VB", DE MEDIDA: B 128 D.S.B; 01 UNIDAD DE FAJA, C/INSC., "OPTIBELT - VB", DE MEDIDA: B 77 D.S.B; 01 UNIDAD DE FAJA, C/INSC., "OPTIBELT - VB", DE MEDIDA: B 120 D.S.B; 01 UNIDAD DE FAJA, C/INSC., "OPTIBELT - VB", DE MEDIDA: B 132 D.S.B; 01 UNIDAD DE FAJA, C/INSC., "OPTIBELT - VB", DE MEDIDA: B 105 D.S.B; 07 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "OPTIBELT - VB", DE MEDIDA: B 30 D.S.B; 03 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "OPTIBELT - VB", DE MEDIDA: B 101 D.S.B; 03 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "OPTIBELT - VB", DE MEDIDA: B 91 D.S.B.; 01 UNIDAD DE FAJA, C/INSC., "OPTIBELT - VB", DE MEDIDA: B 90 D.S.B; 06 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "OPTIBELT - VB", DE MEDIDA: B 91 D.S.B.; 02 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "OPTIBELT - VB", DE MEDIDA: B 100 D.S.B; 05 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "OPTIBELT - VB", DE MEDIDA: B 115 D.S.B; 02 UNIDADES

DE FAJAS, C/INSC., "OPTIBELT - VB", DE MEDIDA: B 32 D.S.B; 02 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "OPTIBELT - VB", DE MEDIDA: B 31 D.S.B; 01 UNIDAD DE FAJA, C/INSC., "OPTIBELT - VB", DE MEDIDA: B 33 D.S.B; 02 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "OPTIBELT - VB", DE MEDIDA: A87 D.S.B; 08 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "OPTIBELT VB", DE MEDIDA: A88.; 04 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "OPTIBELT VB", DE MEDIDA: C98.; 44 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "GOOD YEAR", C/CODIGO: 4PK 1000=01UND, 3VX 265=01UND, SPA 1600=01UND, SPA 1400=01UND, SPA 1582=02UND, SPA 1457=02UND, SPA 1500=02UND, 3VX 1000=03UND, 3VX 280=03UND, 5PK 0875=01UND, 3VX 1120=04UND, 3VX 425=03UND, AX-42=01UND, 3VX- 250=03UND, 3VX- 375=04UND, 3VX-335=03UND, 3VX- 315=04UND, 3VX-355=01UND, 5V-1320=04UND.; 247 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "PHOENIX YULS", C/CODIGO: B-45=02UND, BX-42=02UND, BX-48=03UND, BX-47=01UND, BX-44=01UND, B-41=01UND, A-40= 01UND, B55=01UND, A 59=01UND, A 53=02UND, B43=04UND, B57=07UND, B51=07UND, B29=05UND, A84=06UND, A85=01UND, A77=09UND, A83=8UND, A89=08UND, A88=09UND, A86=06UND, 3V 100=08UND, 3V 1200=08UND, A87=06UND, A68=02UND, A20=8UND, A21=07UND, A70=01UND, A63=03UND, A22=02UND, A64=07UND, A77=02UND, A61=13UND, B28=10UND, A81=05UND, A82=03UND, B24=04UND, A107=04UND, A18=05UND, A26=06UND, B60=01UND, B31=07UND, A23=05UND, B96=02UND, B92=01UND, B100=03UND, B91=04UND, A16=06UND, A29=07UND, A31=04UND, A32=05UND, A19=03UND, B103=03UND, B105=03UND, B23=04UND.; 257 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "PHOENIX YULE", CON CODIGOS: A24= 03UND, A34=02UND, A60=01UND, A71=14UND, A78=05UND, A80=07UND, A91=09UND, A92=14UND, A96=06UND, A97=04UND, A98=02UND, A95=03UND, A108=02UND, A116=04UND, B23=01UND, B30=07UND, B32=07UND, B33=15UND, B36=04UND, B37=01UND, B38=01UND, B57=02UND, B58=07UND, B65=04UND, B73=01UND, B74=01UND, B87=02UND, B102=04UND, B104=07UND, B114=01UND, B116=03UND, B138=08UND, B140=09UND, C40=01UND, C58=03UND, C62=03UND, C63=06UND, C65=02UND, C67=03UND, C78=01UND, C83=01UND, C101=01UND, C102=03UND, C108=01UND, C116=01UND, C124=02UND, C142=02UND, C156=02UND, C160=05UND, C162=01UND, C164=04UND, C170=02UND, C173=02UND, C195=03UND, C204=01UND, C250=08UND, 10 x 450=03UND, 10 x 400=15UND, 3V950=02UNDND, 9,5 x 1950=01UND, 9,5 x 1075=01UND, 9,5 x 1100=06UND, SPB 2100LP=03UND, 3V850=03UND, 5V1000=04UND.; 28 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "HI POWER II", CON CODIGO: B75=02UND, B142=05UND, C60=01UND, C65=03UND, C100=02UND, C109=01UND, C120=06UND, C150=03UND, D144=05UND.; 26 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "SUPER HC", CON CODIGO: 3V950=03UND, 3V670=02UND, 5V670=02UND, 5V1060=07UND, 5V1000=12UND.; 50 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "PREMIER", CON CODIGO: B80=05UND, B82=06UND, B84=03UND, B85=04UND, B86=03UND, B87=01UND, B89=02UND, B95=02UND, 9,5 x 1200=09UND, 9,5 x 1375=15UND.; 18 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "DAYCO",

CON CODIGO: AP 128=10UND, B54=02UND, CP60=05UND, 1-P21=01UND.; 26 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "OPTIBELT", CON CODIGO: B30=03UND, B74=01UND, 1232=02UND, A24=01UND, C101=04UND, 1120=06UND, C102=04UND, SPZ 512 LW=03UND, 9,5 x 625 LA=01UND, 9,5 x 500 LA=01UND.; 26 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "BALFLEX CALSSIC", CON CODIGO: B55=08UND, B52=02UND, A28=01UND, A46=02UND, A62=01UND, A47=02UND, A17=03UND, B94=01UND, A44=01UND, A56=01UND, A33=02UND, C39=02UND; 12 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "SKF", CON CODIGO: B41=01UND, A71=02UND, PHGSPC4000=01UND, PHGB86=01UND, PHGB39=03UND, PHGB82=01UND, PHGA68=03UND.; 11 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "MARSHALL MERCK", CON CODIGO: B73=02UND, B70=05UND, B68=04UND.; 12 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "YULE SHAKTI", CON CODIGO: B 1880B74=01UND, C1245C49=02UND, C1930C76=01UND, C1168 C46=02UND, C2565 C101=02UND, B 2870 B 113=02UND, C7366 C290=02UND.; 13 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "PIX", CON CODIGO: 3V710=02UND, 8PK 1525 KAG51=01UND, 8PK 1407 KAG51=01UND, C51=01UND, 5V 630=02UND, F/S C75=01UND, C100=01UND, B9017 x 2286 LI=01UND, A98=01UND, 9,5 x 1750 LA=01UND, 9,5 x 575 LA=01UND.; 06 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "CONTINENTAL", CON MEDIDAS: 22 x 1295=03UND, 13 x 1346=01UND, 22 x 3454=02UND.; 05 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "POWER SPAN", CON CODIGO: B-57=5; 06 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "FORTIBELT", CON CODIGO: B 2040=01UND, B34=02UND, A2545=02UND, A21=01UND.; 02 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "OPTIBELT-SK", CON CODIGO: SPB 2360 LW=01UND, SPB 2280 LW=01UND.; 08 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "OPTIBELT VB", CON CODIGO: A605 LD/13x575 LI A23=02UND, A 538 LD/ 13x508 LI A20=06UND.; 01 UNIDAD DE FAJA, C/INSC., "OPTIBELT RB", CON CODIGO: PK960=01UND.; 03 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "MAXBELT", C/CODIGO: B 1440/B55=01UND, A2040 / A79=02UND.; 07 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "BANDO", CON CODIGO: RA 8PK1095=02UND, RA 8PK1035=01UND, RA 4PK885=01UND, RA 5PK1120=01UND, RA 8PK1470=01UND, RA 4PK850=01UND.; 04 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "BANDO DURAFLEX GL", CON CODIGO: 3L-440=04UNDS.; 04 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "PHOENIX", CON CODIGO: B 1803 B71=01UND, B 1626 B64=02UND, B 1397 B55=01UND.; 03 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "MICRO-V", CON CODIGO: 440J=01UND, AT K080670=01UND, K060400=01UND.; 01 UNIDAD DE FAJA, C/INSC., "MITSUBICHI", CON CODIGO: A-55; 01 UNIDAD DE FAJA, C/INSC., "KINGS BELT", CON CODIGO: 4PK-700; 01 UNIDAD DE FAJA, C/INSC., "DINAMAC", CON CODIGO: 4PK-701; 01 UNIDAD DE FAJA, C/INSC., "DAYCO", CON CODIGO: 480J-2300X; 02 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "TRELLEBORG", CON CODIGO: C71=01U Y B52=01U.; 14 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "RUBENA", CON CODIGO: A13X1980LI-78; 02 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "GOOD YEAR-MATCHMAKER", CON CODIGO: BV3550.; 01 UNIDAD DE FAJA, S/INSC., CON CODIGO: C-95.; 01 UNIDAD DE FAJA, S/INSC., A LA VISTA, CON CODIGO: CI499(156ILD); 02

UNIDADES DE FAJAS, S/INSC., NI CODIGO A LA VISTA.; 02 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "PIX", CON CODIGO: 9.5X1135; 17 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "BALFLEX", CON CODIGO: CX33LI=01UND, CX83=01UND, BX39=01UND, BX28=01UND, AX28=02UND, CX86=01UND, AX85=02UND, BX69 =02UND, BX84=02UND, CX90=02UND, CX33=02UND.; 131 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "BANDO", CON CODIGO: 2410=02UND, 3600=03UND, 3610=01UND, 5390=11UND, 5620=04UND, 3740=04UND, 5660=03UND, 5630=03UND, 3710=01UND, 2290=01UND, 5600=06UND, 3750=05UND, 2415=01UND, 5430=04UND, 3670=05UND, 5730 =05UND, 5310=05UND, CR<177ZH25=01UND, 3720=01UND, 5520=05UND, 2580=02UND, 5370=06UND, 5690=02UND, 250S8M1312=01UND, 2375=03UND, 5480=04UND, 5710=01UND, 3760=07UND, 3660=02UND, 5530=03UND, 3700=02UND, 2435=01UND, 3690=05UND, 2405=02UND, 3590=01UND, 2280=02UND, 3620=01UND, 2650=02UND, 3580=04UND, 3640=02UND, 3650=03UND, 5650=04UND.; 25 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "GATES", CON CODIGO: 210 x L037=01UND, K060926=01UND, T 900=01UND, 245=04UND, 340H200=01UND, 250=01UND, 202 x L037=01U, 8040H200=01UND, T 195=01UND, 410H100=01UND, 1228V255=02UND, 2926 V 426=01UND, AX37=01UND, BX88=02UND, K080 575=01UND, K080922=01UND, K040 233=01U, K080590=01UND, K060 988=01UND, 13A 1120=01UND.; 03 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "SKF", CON CODIGO: CX78; 03 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "METRIC POWER", CON CODIGO: SPX1250 MN.; 04 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "CARLISLE GOLD LABEL-COG BELT-CHEK MATE", CON CODIGO: AX26=01UND., AX66=03UND.; 03 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "PIX", CON CODIGO: AX26=01UND., AX66=03UND.; 03 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "PIX", CON CODIGO: AX46=02UND, 8K1255=01UND.; 03 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "PHOENIX YULE", CON CODIGOS: BX46 =02UND, BX48=01UND.; 24 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "SUPER HC", CON CODIGO: 5VX1120=03UND, 5VX1320=09UND, 5VX1060=02UND, 3VX710=01UND, 3VX355=09UND.; 96 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "OPTIBELT", CON CODIGO: 808M=16UND, 200XL=01UND, 270H=01UND, 710SM=02UND, 414XL=01UND, BX36=01UND, 240H=01UND, 322L=01UND, 280XL=02UND, 1400 8M=02UND, 160XL=01UND, 510H=01UND, 3755M=02UND, 960 8M=01UND, 460XL=04UND, 124L=01UND, 170XL=02UND, 420L002UND, 240XL=02UND, 405M=01UND, 510H=01UND, 120XL=03UND, 4755M=03UND, 450L=01UND, 130XL=01UND, 2853M=04UND, 880LP=01UND, 367L=01UND, 3VX670=02UND, TS-560=01UND, 3VX355=02UND, TS-575=01UND, 150XL=02UND, T10560=02UND, 140XL=02UND, T5500=02UND, 660L=01UND, 300XL=01UND, 290XL=01UND, 210L=03UND, 1422 V-360=01UND, 680H=01UND, BX36=01UND, 3VX560=03UND, BX34=10UND.; 26 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "SHARDA", CON CODIGO: BX32=04UND, BX45 =01UND, CX44=01UND, BX38=06UND, BX31=01UND, CX46=01UND, AX47=06UND, AX39=01UND, AX31=02UND, AX48=01UND, BX40=01UND, CX42=01UND.; 01 UNIDAD DE FAJA,

C/INSC., "GATES GREEN STRIPE", CON CODIGO: 231TG.; 34 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "DAYCO", CON CODIGO: 3VX500=02UND, 390XL=01UND, 800H=02UND, 9,5 x 785=02UND, 320XL=01UND, 420L=01UND, 600H=03UND, 510L=01UND, 9,5 x 613=01UND, T-10600=01UND, 9,5 x 800=03UND, 9,5 x 0735=01UND, T-10400=01UND, T-10610=02UND, 420H=01UND, 1-73=01UND, 375RPP5=01UND, V-235M=02UND, 220XL=01UND, BX98=01UND, 800RPP5=02UND, 9,5 x 725=01UND, 9,5 x 840=01UND, 1270 RPP5=01UND.; 19 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "GOOG YEAR", CON CODIGO: 5VX 750=03UND, 3VX 500=02UND, V528=01UND, 3VX 950=03UND, C48=01UND, 3VX 355=03UND, 2240MC=02UND, 5VX 630=03UND, 51378=01UND.; 01 UNIDAD DE FAJA, C/INSC., "GYNCHRONOUS BELT", CON CODIGO: 600L.; 03 UNIDADES DE FAJAS, C/INSC., "CONTITECH", CON CODIGO: 508 LI A20.; 11 UNIDADES DE FAJAS, S/INSC., A LA VISTA, CON CODIGO: 42T631=01UND, 850DH=01UND, 320H300=02UND, 165L100=03UND, V235M=01UND, 41T604=01UND, 166=01UND, 1922 V 282=01UND.; 10 UNIDADES DE FAJAS VARIADORAS, C/INSC., "GATES", CON CODIGO: 1822V290.; 01 UNIDAD DE FAJA VARIADORA, C/INSC., "GATES", CON CODIGO: 1922V282.; 01 UNIDAD DE FAJA VARIADORA, C/INSC., "CARLISLE", CON CODIGO: 1422V340.; 01 UNIDAD DE FAJA VARIADORA, C/INSC., "DAYCO", CON CODIGO: 1930V530.; 01 UNIDAD DE FAJA VARIADORA, C/INSC., "CARLISLE", CON CODIGO: 2322V541.; 01 UNIDAD DE RETEN INDUSTRIAL OIL SEALS, C/INSC., "WB (WILLY BUSCH)", CON CODIGO: 21X38/48X10 MM.; 01 UNIDAD DE RETEN INDUSTRIAL C/INSC., "OIL SEALS WB (WILLY BUSCH) CON CODIGO:22X34X8 MM.; 01 UNIDAD DE RETEN INDUSTRIAL, C/INSC., "OIL SEALS", WB (WILLY BUSCH) CON CODIGO:21X30X8 MM.; 01 UNIDAD DE RETEN INDUSTRIAL, OIL SEALS, C/INSC., WB (WILLY BUSCH) CON CODIGO:22X32X9/11 MM.; 04 UNIDADES DE RETENES INDUSTRIALES, OIL SEALS, C/INSC., WB (WILLY BUSCH) CON CODIGO:22X34X8 MM.; 01 UNIDAD DE RETEN INDUSTRIAL, OIL SEALS, C/INSC., WB (WILLY BUSCH) CON CODIGO:22X34X7 MM.; 02 UNIDADES DE RETENES INDUSTRIALES OIL SEALS, C/INSC., WB (WILLY BUSCH) CON CODIGO:22X34.2X7 MM.; 01 UNIDAD DE RETEN INDUSTRIAL OIL SEALS, C/INSC., WB (WILLY BUSCH) CON CODIGO:22X35X10 MM.; 01 UNIDAD DE RETEN INDUSTRIAL OIL SEALS, C/INSC., WB (WILLY BUSCH) CON CODIGO:22X38X9/14 MM.; 01 UNIDAD DE RETEN INDUSTRIAL OIL SEALS, C/INSC., WB (WILLY BUSCH) CON CODIGO:22X36X9/14 MM.; 04 UNIDADES DE RETENES INDUSTRIALES OIL SEALS, C/INSC., WB (WILLY BUSCH) CON CODIGO:22X40X10 MM.; 01 UNIDAD DE RETEN INDUSTRIAL OIL SEALS, C/INSC., WB (WILLY BUSCH) CON CODIGO:22X41.5X6 MM.; 01 UNIDAD DE RETEN INDUSTRIAL OIL SEALS, C/INSC., WB (WILLY BUSCH) CON CODIGO:22X35X6.4 MM.; 01 UNIDAD DE RETEN INDUSTRIAL OIL SEALS, C/INSC., WB (WILLY BUSCH) CON CODIGO:22X38X7.9 MM.; 01 UNIDAD DE RETEN INDUSTRIAL OIL SEALS, C/INSC., WB (WILLY BUSCH) CON CODIGO:22.20X33.4X6.4 MM.; 04 UNIDADES DE RETENES INDUSTRIALES OIL SEALS, C/INSC., WB (WILLY BUSCH) CON CODIGO:23X43X7.5 MM.; 08 UNIDADES DE RETENES INDUSTRIALES OIL SEALS, C/INSC., WB (WILLY BUSCH) CON

CODIGO:23.7X38.5X10 MM.; 01 UNIDAD DE RETEN INDUSTRIAL OIL SEALS, C/INSC., WB (WILLY BUSCH) CON CODIGO:23.7/36X41.2/46X6.2/10 MM.; 01 UNIDAD DE RETEN INDUSTRIAL OIL SEALS, C/INSC., WB (WILLY BUSCH) CON CODIGO:20X30X3.7/6 MM.; 04 UNIDADES DE RETENES INDUSTRIALES OIL SEALS, C/INSC., WB (WILLY BUSCH) CON CODIGO:24X35,5 X 7 MM.; 01 UNIDAD DE RETEN INDUSTRIAL OIL SEALS, C/INSC., WB (WILLY BUSCH) CON CODIGO:24X36X8 MM.; 04 UNIDADES DE RETENES INDUSTRIALES OIL SEALS, C/INSC., WB (WILLY BUSCH) CON CODIGO:24X37X7 MM.; 01 UNIDAD DE RETEN INDUSTRIAL OIL SEALS, C/INSC., WB (WILLY BUSCH) CON CODIGO:24X37X8.5 MM.; 01 UNIDAD DE RETEN INDUSTRIAL OIL SEALS, C/INSC., WB (WILLY BUSCH) CON CODIGO:24X38X8 MM.; 01 UNIDAD DE RETEN INDUSTRIAL OIL SEALS, C/INSC., WB (WILLY BUSCH) CON CODIGO:24X40.30X7 MM.; 02 UNIDADES DE RETENES INDUSTRIALES OIL SEALS, C/INSC., WB (WILLY BUSCH) CON CODIGO:24X4.3X7 MM.; 01 UNIDAD DE RETEN INDUSTRIAL OIL SEALS, C/INSC., WB (WILLY BUSCH) CON CODIGO:24X43X8.5 MM.; 01 UNIDAD DE RETEN INDUSTRIAL OIL SEALS, C/INSC., WB (WILLY BUSCH) CON CODIGO:25X32X7 MM.; 01 UNIDAD DE RETEN INDUSTRIAL OIL SEALS, C/INSC., WB (WILLY BUSCH) CON CODIGO:25X32X8/10 MM.; 04 UNIDADES DE RETENES INDUSTRIALES OIL SEALS, C/INSC., WB (WILLY BUSCH) CON CODIGO:25X35X8 MM.; 03 UNIDADES DE RETENES INDUSTRIALES OIL SEALS, C/INSC., WB (WILLY BUSCH) CON CODIGO:25X37X8 MM.; 05 UNIDADES DE RETENES INDUSTRIALES OIL SEALS, C/INSC., WB (WILLY BUSCH) CON CODIGO:25X40X9 MM.; 01 UNIDAD DE RETEN INDUSTRIAL OIL SEALS, C/INSC., WB (WILLY BUSCH) CON CODIGO:25X41.5X6 MM.; 03 UNIDADES DE RETENES INDUSTRIALES OIL SEALS, C/INSC., WB (WILLY BUSCH) CON CODIGO:25X41.5X10 MM.; 02 UNIDADES DE RETENES INDUSTRIALES OIL SEALS, C/INSC., WB (WILLY BUSCH) CON CODIGO:25X42X6.5 MM.; 01 UNIDAD DE RETEN INDUSTRIAL OIL SEALS, C/INSC., WB (WILLY BUSCH) CON CODIGO:25X42X7 MM.; 01 UNIDAD DE RETEN INDUSTRIAL OIL SEALS, C/INSC., WB (WILLY BUSCH) CON CODIGO:25X44X7 MM.; 01 UNIDAD DE RETEN INDUSTRIAL OIL SEALS, C/INSC., WB (WILLY BUSCH) CON CODIGO:25X45X6.5 MM.; 02 UNIDADES DE RETENES INDUSTRIALES OIL SEALS, C/INSC., WB (WILLY BUSCH) CON CODIGO:25X47X8 MM.; 03 UNIDADES DE RETENES INDUSTRIALES OIL SEALS, C/INSC., WB (WILLY BUSCH) CON CODIGO:25X52X10 MM.; 01 UNIDAD DE RETEN INDUSTRIAL OIL SEALS, C/INSC., WB (WILLY BUSCH) CON CODIGO: 25 x 62 x 10 mm.; 03 UNIDADES DE RETENES INDUSTRIALES OIL SEALS, C/INSC., WB (WILLY BUSCH) CON CODIGO: 25 x 62.3 x 10 mm; 01 UNIDAD DE RETEN INDUSTRIAL OIL SEALS, C/INSC., WB (WILLY BUSCH) CON CODIGO: 25.4 x 50.6 x 9.5 mm; 01 UNIDAD DE RETEN INDUSTRIAL OIL SEALS, C/INSC., WB (WILLY BUSCH) CON CODIGO: 25.4 x 41.3 x 8 mm; 02 UNIDADES DE RETENES INDUSTRIALES OIL SEALS, C/INSC., WB (WILLY BUSCH) CON CODIGO: 5 x 14 x 5 mm; 01 UNIDAD DE RETEN INDUSTRIAL OIL SEALS, C/INSC., WB (WILLY BUSCH) CON CODIGO: 6 x 14 x 5 mm; 03 UNIDADES DE RETENES INDUSTRIALES OIL SEALS, C/INSC., WB (WILLY BUSCH)

CON CODIGO: 6 x 19 x 6 mm; 01 UNIDAD DE RETEN INDUSTRIAL OIL SEALS, C/INSC., WB (WILLY BUSCH) CON CODIGO: 8 x 15 x 5 mm; 02 UNIDADES DE RETENES INDUSTRIALES OIL SEALS, C/INSC., WB (WILLY BUSCH) CON CODIGO: 8 x 16 x 6 mm; 02 UNIDADES DE RETENES INDUSTRIALES OIL SEALS, C/INSC., WB (WILLY BUSCH) CON CODIGO: 8 x 17.45 x 8 mm; 03 UNIDADES DE RETENES INDUSTRIALES OIL SEALS, C/INSC., WB (WILLY BUSCH) CON CODIGO: 8 x 22 x 7 mm; 03 UNIDADES DE RETENES INDUSTRIALES OIL SEALS, C/INSC., WB (WILLY BUSCH) CON CODIGO: 8 x 30 x 7 mm; 01 UNIDAD DE RETEN INDUSTRIAL OIL SEALS, C/INSC., WB (WILLY BUSCH) CON CODIGO: 8x 34.5/36.5 x 12.7 mm; 01 UNIDAD DE RETEN INDUSTRIAL OIL SEALS, C/INSC., WB (WILLY BUSCH) CON CODIGO: 10 x 18 x 4 mm; 04 UNIDADES DE RETENES INDUSTRIALES OIL SEALS, C/INSC., WB (WILLY BUSCH) CON CODIGO: 10 x 19 x 7 mm; 01 UNIDAD DE RETEN INDUSTRIAL OIL SEALS, C/INSC., WB (WILLY BUSCH) CON CODIGO: 10 x 20 x 4 mm; 03 UNIDADES DE RETENES INDUSTRIALES OIL SEALS, C/INSC., WB (WILLY BUSCH) CON CODIGO: 10 x 24 x 7 mm; 03 UNIDADES DE RETENES INDUSTRIALES OIL SEALS, C/INSC., WB (WILLY BUSCH) CON CODIGO: 10 x 30 x 7 mm; 01 UNIDAD DE RETEN INDUSTRIAL OIL SEALS, C/INSC., WB (WILLY BUSCH) CON CODIGO: 10.5 x 18 x 5 mm; 03 UNIDADES DE RETENES INDUSTRIALES OIL SEALS, C/INSC., WB (WILLY BUSCH) CON CODIGO: 11 x 26 x 7 mm; 01 UNIDAD DE RETEN INDUSTRIAL OIL SEALS, C/INSC., WB (WILLY BUSCH) CON CODIGO: 11 x 18 x 5 mm; 02 UNIDADES DE RETENES INDUSTRIALES OIL SEALS, C/INSC., WB (WILLY BUSCH) CON CODIGO: 11 x 30 x 7 mm; 01 UNIDAD DE RETEN INDUSTRIAL OIL SEALS, C/INSC., (WILLY BUSCH) CON CODIGO: 12 x 25 x 8 mm; 01 UNIDAD DE RETEN INDUSTRIAL OIL SEALS, C/INSC., WB (WILLY BUSCH) CON CODIGO: 12 x 28 x 7 mm; 01 UNIDAD DE RETEN INDUSTRIAL OIL SEALS, C/INSC., WB (WILLY BUSCH) CON CODIGO: 12 x 32 x 9 mm; 01 UNIDAD DE RETEN INDUSTRIAL OIL SEALS, C/INSC., WB (WILLY BUSCH) CON CODIGO: 12.5 x 22 x 8.20 mm; 01 UNIDAD DE RETEN INDUSTRIAL OIL SEALS, C/INSC., WB (WILLY BUSCH) CON CODIGO: 12.5 x 28.5 x 6.5 mm; 01 UNIDAD DE RETEN INDUSTRIAL OIL SEALS, C/INSC., WB (WILLY BUSCH) CON CODIGO: 12.7 x 19.5 x 4,90 mm; 01 UNIDAD DE RETEN INDUSTRIAL OIL SEALS, C/INSC., WB (WILLY BUSCH) CON CODIGO: 12.7 x 26 x 6 mm; 01 UNIDAD DE RETEN INDUSTRIAL OIL SEALS, C/INSC., WB (WILLY BUSCH) CON CODIGO: 12.7 x 28.5 x 9.5 mm; 01 UNIDAD DE RETEN INDUSTRIAL OIL SEALS, C/INSC., WB (WILLY BUSCH) CON CODIGO: 13 x 20 x 5 mm; 01 UNIDAD DE RETEN INDUSTRIAL OIL SEALS, C/INSC., WB (WILLY BUSCH) CON CODIGO: 14 x 24 x 7 mm; 06 UNIDADES DE RETENES INDUSTRIALES OIL SEALS, C/INSC., WB (WILLY BUSCH) CON CODIGO: 14 x 30 x 7 mm; 02 UNIDADES DE RETENES INDUSTRIALES OIL SEALS, C/INSC., WB (WILLY BUSCH) CON CODIGO: 14.5 x 32 x 11 mm; 02 UNIDADES DE RETENES INDUSTRIALES OIL SEALS, C/INSC., WB (WILLY BUSCH) CON CODIGO: 15x 25 x 7 mm; 04 UNIDADES DE RETENES INDUSTRIALES OIL SEALS, C/INSC., WB (WILLY BUSCH) CON CODIGO: 15 x 32 x 7 mm; 02 UNIDADES DE RETENES INDUSTRIALES OIL SEALS, C/INSC., WB (WILLY

BUSCH) CON CODIGO: 15 x 32.3 x 7 mm; 01 UNIDAD DE RETEN INDUSTRIAL OIL SEALS, C/INSC., WB (WILLY BUSCH) CON CODIGO: 15 x 35 x 7 mm; 02 UNIDADES DE RETENES INDUSTRIALES OIL SEALS, C/INSC., WB (WILLY BUSCH) CON CODIGO: 15.8 x 25.5 x 6.4 mm; 01 UNIDAD DE RETEN INDUSTRIAL OIL SEALS, C/INSC., WB (WILLY BUSCH) CON CODIGO: 15.9 x 28.5 x 8; 01 UNIDAD DE RETEN INDUSTRIAL OIL SEALS, C/INSC., WB (WILLY BUSCH) CON CODIGO: 15.8 x 31.9 x 6.4; 03 UNIDADES DE RETENES INDUSTRIALES OIL SEALS, C/INSC., WB (WILLY BUSCH) CON CODIGO: 16 x 28 x 7; 02 UNIDADES DE RETENES INDUSTRIALES OIL SEALS, C/INSC., WB (WILLY BUSCH) CON CODIGO: 16 x 35.20x 8; 02 UNIDADES DE RETENES INDUSTRIALES OIL SEALS, C/INSC., WB (WILLY BUSCH) CON CODIGO: 16.6 x 26.2 x 7; 03 UNIDADES DE RETENES INDUSTRIALES OIL SEALS, C/INSC., WB (WILLY BUSCH) CON CODIGO: 16,6 x 28,7 x 8,25MM;; 01 UNIDAD DE RETEN INDUSTRIAL OIL SEALS, C/INSC., WB (WILLY BUSCH) CON CODIGO: 17 x 23 x 4 mm; 03 UNIDADES DE RETENES INDUSTRIALES OIL SEALS, C/INSC., WB (WILLY BUSCH) CON CODIGO: 17 x 28 x 8; 01 UNIDAD DE RETEN INDUSTRIAL OIL SEALS, C/INSC., WB (WILLY BUSCH) CON CODIGO: 17 x 30 / 37 x 2 / 8; 01 UNIDAD DE RETEN INDUSTRIAL OIL SEALS, C/INSC., WB (WILLY BUSCH) CON CODIGO: 17 x 30 x 8; 03 UNIDADES DE RETENES INDUSTRIALES OIL SEALS, C/INSC., WB (WILLY BUSCH) CON CODIGO: 17 x 31 x 7; 01 UNIDAD DE RETEN INDUSTRIAL OIL SEALS, C/INSC., WB (WILLY BUSCH) CON CODIGO: 17 x 32 x 9; 03 UNIDADES DE RETENES INDUSTRIALES OIL SEALS, C/INSC., WB (WILLY BUSCH) CON CODIGO: 17 x 32.2 x 9; 01 UNIDAD DE RETEN INDUSTRIAL OIL SEALS, C/INSC., WB (WILLY BUSCH) CON CODIGO: 17 x 34 x 7; 02 UNIDADES DE RETENES INDUSTRIALES OIL SEALS, C/INSC., WB (WILLY BUSCH) CON CODIGO: 17 x 35 x 8; 01 UNIDAD DE RETEN INDUSTRIAL OIL SEALS, C/INSC., WB (WILLY BUSCH) CON CODIGO: 17 x 40 x 10; 02 UNIDADES DE RETENES INDUSTRIALES OIL SEALS, C/INSC., WB (WILLY BUSCH) CON CODIGO: 17.4 x 31 x 8; 04 UNIDADES DE RETENES INDUSTRIALES OIL SEALS, C/INSC., WB (WILLY BUSCH) CON CODIGO: 17.5 x 32 x 7; 01 UNIDAD DE RETEN INDUSTRIAL OIL SEALS, C/INSC., WB (WILLY BUSCH) CON CODIGO: 17.5 x 41.2 x 7; 03 UNIDADES DE RETENES INDUSTRIALES OIL SEALS, C/INSC., WB (WILLY BUSCH) CON CODIGO: 18 x 30 x 7; 03 UNIDADES DE RETENES INDUSTRIALES OIL SEALS, C/INSC., WB (WILLY BUSCH) CON CODIGO: 18 x 32 x 8; 01 UNIDAD DE RETEN INDUSTRIAL OIL SEALS, C/INSC., WB (WILLY BUSCH) CON CODIGO: 19 x 26.4 x 5/7.4; 01 UNIDAD DE RETEN INDUSTRIAL OIL SEALS, C/INSC., WB (WILLY BUSCH) CON CODIGO: 19 x 32 x 7; 02 UNIDADES DE RETENES INDUSTRIALES OIL SEALS, C/INSC., WB (WILLY BUSCH) CON CODIGO: 19 x 32 x 8; 01 UNIDAD DE RETEN INDUSTRIAL OIL SEALS, C/INSC., WB (WILLY BUSCH) CON CODIGO: 19 x 33.2 x 7.9; 01 UNIDAD DE RETEN INDUSTRIAL OIL SEALS, C/INSC., WB (WILLY BUSCH) CON CODIGO: 19 x 30 x 29.6 x 6.4; 01 UNIDAD DE RETEN INDUSTRIAL OIL SEALS, C/INSC., WB (WILLY BUSCH) CON CODIGO: 20 x 28 x 4; 01 UNIDAD DE RETEN INDUSTRIAL OIL SEALS, C/INSC., WB (WILLY BUSCH) CON CODIGO: 20

x 30 x 7; 01 UNIDAD DE RETEN INDUSTRIAL OIL SEALS, C/INSC., WB (WILLY BUSCH) CON CODIGO: 20 x 31 x 7; 01 UNIDAD DE RETEN INDUSTRIAL OIL SEALS, C/INSC., WB (WILLY BUSCH) CON CODIGO: 20 x 31.5 x 3.4; 02 UNIDADES DE RETENES INDUSTRIALES OIL SEALS, C/INSC., WB (WILLY BUSCH) CON CODIGO: 20 x 32 x 10; 01 UNIDAD DE RETEN INDUSTRIAL OIL SEALS, C/INSC., WB (WILLY BUSCH) CON CODIGO: 20 x 35 x 5.5; 01 UNIDAD DE RETEN INDUSTRIAL OIL SEALS, C/INSC., WB (WILLY BUSCH) CON CODIGO: 20 x 36 x 7; 05 UNIDADES DE RETENES INDUSTRIALES OIL SEALS, C/INSC., WB (WILLY BUSCH) CON CODIGO: 20 x 40.2 x 8 mm; 28 UNIDADES DE RETENES INDUSTRIALES OIL SEALS, C/INSC., WB (WILLY BUSCH) CON CODIGO: 20 x 42.3 x 8 mm; 09 UNIDADES DE RETENES INDUSTRIALES OIL SEALS, C/INSC., WB (WILLY BUSCH) CON CODIGO: 20 x 47 x 7 mm; 09 UNIDADES DE RETENES INDUSTRIALES OIL SEALS, C/INSC., WB (WILLY BUSCH) CON CODIGO: 20 x 47.3 x 8 mm; 03 UNIDADES DE RETENES INDUSTRIALES OIL SEALS, C/INSC., WB (WILLY BUSCH) CON CODIGO: 20.6 x 31.9 x 6.5 mm; 04 UNIDADES DE RETENES INDUSTRIALES OIL SEALS, C/INSC., WB (WILLY BUSCH) CON CODIGO: 20.70x 35.14 x 9.5 mm; 104 UNIDADES DE RETENES INDUSTRIALES OIL SEALS, C/INSC., WB (WILLY BUSCH) CON CODIGO: 27 x 43 x 9 mm; 235 UNIDADES DE RETENES INDUSTRIALES, C/INSC., WB. CON MEDIDA: 5 x 14 x 5MM=01UND, 8 x 16 x 6 MM=01UND, 8 x 17,45 x 8MM=02UND, 11 x 18 x 5MM=01UND, 12,5 x 22 x 8,2MM=03UND, 12,7 x 19,05 x 4,9MM=04UND, 12,7 x 26 x 6MM=02UND, 15 x 25 x 7MM=01UND, 15,9 x 28,5 x 8MM=02UND, 16,3 x 24 x 7MM=03UND, 17 x 23 x 4MM=01UND, 17 x 30 x 8MM=02UND, 8 x 34,5/36,5 x 12,7=01UND, 10 x 18 x 04MM=01UND, 10 x 20 x 4MM=01UND, 10,5 x 18 x 5MM=02UND, 11 x 17 x 4MM=02UND, 12 x 32 x 9MM =02UND, 12,5 x 28,5 x 6,5MM=02UND, 14 x 30 x 7MM=01UND, 15,8 x 25,5 x 6,4MM =01UND, 15,8 x 31,9 x 6,4MM=02UND, 16 x 28 x 15MM=02UND, 20,6 x 31,9 x 6,5MM =02UND, 17 x 30 / 37 x 2 /8MM=02UND, 20,6 x 41,25 x 6,4MM=03UND, 17 x 34 x 7MM =02UND, 20,7 x 35,14 x 9,5MM=02UND, 17 x 35 x 8MM=03UND, 17,5 x 32 x 7MM=01UND, 17 x 31 x 7MM=01UND, 17,7 x 35 x 10/14MM=02UND, 17 x 35 x 7MM=02UND, 17,5 x 41,20 x 13MM=02UND, 17,4 x 31 x 8/11MM=01UND, 19 x 38 x 7/8MM=01UND, 18 x 30 x 8MM=01MM=01UND, 19,05 x 31,70 x 7,9MM=02UND, 19 x 33,2 x 7,9MM=02UND, 19,30 x 29,60 x 6,40MM=02, 19 x 41 x 7/12.8 MM=03, 20 x 31,5 x 3,4/10MM=02UND, 19,05 x 28,5 x 4,50MM=04UND, 21 x 30 x 6MM=02UND, 20 x 30 x 7MM=03UND, 21 x 38/48 x 10MM=02UND, 20 x 30,8 x 7MM=01UND, 22 x 34 x 6MM=01UND, 20 x 36 >9/14MM=03UND, 22 x 34 x 5MM=02UND, 20 x 31 x 7MM=02UND, 22 x 32 x 9/11MM=02UND, 20 x 34 x 8/14MM=04UND, 22 x 34 x 7MM=01UND, 20 x 30,8 x 7MM=01UND, 20 x 37 x 8MM=03UND, 22 x 36 x 9/14MM=02UND, 26 x 34 x 4,5/7MM=03UND, 22 x 38 x 8MM=03UND, 16 x 33,5 x 3,5MM=02UND, 22 x 38 x 9/14MM=06UND, 26 x 39 x 8MM=03UND, 22 x 40 x 10MM=01UND, 26 x 41 x 8MM=03UND, 22.2 x 38 x 7,9MM=03UND, 26 x 42 x 8MM=03UND, 23 x 40 x 7MM=03UND, 26 x 42 x 10 MM=03UND, 23,7 / 36 x 41,2/46 x 6,2/10MM=02UND, 26 x 44 x 9MM=03UND, 24 x

30 x 3,7/6MM=02UND, 26 x 48 x 10MM=03UND, 24 x 35,5 x 10,5MM=02UND, 27 x 39 x 10,5MM=03UND, 24 x 36 x 8MM=02UND, 27 x 49 x 10MM=02UND, 24 x 37 x 8,5MM=02UND, 27 x 45 x 9MM=03UND, 24 x 38 x 8MM=02UND, 27,9 x 43 x 8MM=01UND, 24 x 43 x 8,5MM=02UND, 27 x 44 x 8MM=03UND, 25 x 32 x 5MM=02UND, 27 x 43 x 7MM=03UND, 25,4 x 41,3 x 8MM=01UND, 27,9 x 43 x 8MM=02UND, 25 x 41,5 x 6MM=03UND, 27 x 47 x 10MM=03UND, 25,4 x 50,6 x 9,5MM=02UND, 26 x 33,5 x 3,5MM=05UND, 28 x 38 x 9/11MM=04UND, 28 x 47 x 8MM=03UND, 28 x 39 x 8MM=06UND, 28 x 43 x 7MM=02UND, 28 x 39,2 x 8MM=03UND, 28 x 42 x 7MM=01UND, 28,5 x 41,2 x 6,2MM=01UND, 28 x 43,2 x 7MM=05UND, 28,6 x 38,1 x 6,4MM=01UND, 28 x 40 x 7MM=01UND, 29 x 50 x 10MM=04UND, 30 x 40 x 7MM=01UND, 30,1 x 47,6 x 7,9MM=01UND, 30 x 44 x 7MM=03UND, 30 x 50 x 8MM=02UND, 30 x 50/57 x 10MM=02UND; 01 UNIDAD DE RETEN INDUSTRIAL, C/INSC., WB. C/CODIGO: 6 x 14 X 5 mm; 04 UNIDADES DE RETENES INDUSTRIALES, C/INSC., WB. C/CODIGO: 33 x 14 x 5 mm; 01 UNIDAD DE RETEN INDUSTRIAL, C/INSC., WB. C/CODIGO: 27 x 39 x 10.5 mm; 01 UNIDAD DE RETEN INDUSTRIAL, C/INSC., WB. C/CODIGO: 28.6 x 39.65 x 6.4 mm; 03 UNIDADES DE RETENES INDUSTRIALES, C/INSC., WB. CON CODIGO: 29 x 45 x 8 mm; 82 UNIDADES DE RETENES INDUSTRIALES, C/INSC., WB. CON MEDIDA: 31 x 47 x 10MM=01UND, 31,75 x 44,5 x 6,4MM=01UND, 31,7 x 73 x 9,5MM=03UND, 36 x 50,2 x 7MM=05UND, 31,75 x 44,45 x 9,5MM=02UND, 36 x 54 x 7MM=02UND, 31,75 x 50,8 x 9,5MM=01UND, 38 x 50 x 8MM=04UND, 32 x 44 x 9MM=09UND, 37 x 58 x 10MM=05UND, 32 x 47 x 10MM=05UND, 38 x 58 x 8MM=01UND, 32 x 48 x 7MM=08UND, 38 x 60 x 10MM=01UND, 32 x 50 x 8MM=03UND, 38 x 74 x 11MM=01UND, 32,2 x 48,2 x 80MM=03UND, 34 x 50,3 x 7,2MM=01UND, 33 x 52 x 12MM=01UND, 34 x 52 x 8MM=03UND, 35 x 50 x 10MM=02UND, 35 x 55 x 8MM=04UND, 35 x 56 x 10MM=11UND, 35 x 56,2 x 7,5MM=01UND, 35 x 58 x 8,8MM=03UND, 35 x 64 x 13MM=01UND.; 171 UNIDADES DE RETENES INDUSTRIALES, C/INSC., WB. CON MEDIDA: 40 x 52 x 9MM=01UND, 42 x 62 x 10MM=01UND, 40 x 52,3 x 9MM=01UND, 42 x 65 x 12MM=03UND, 40 x 50,3 x 4MM=03UND, 42 x 66 x 10MM=05UND, 40 x 53 x 7MM=03UND, 42 x 72 x 12MM=05UND, 40 x 56 x 8MM=01UND, 42 x 75 x 12MM=04UND, 40 x 57 x 10MM=04UND, 43 x 55 x 8MM=10UND, 40 x 58 x 10MM=02UND, 43,5 x 57 x 8MM=04UND, 40 x 59 x 10MM=03UND, 44 x 55 x 11MM=01UND, 40 x 60 x 6MM=03UND, 44 x 65 x 11MM=04UND, 40 x 60 x 10MM=01UND, 44,1 x 71,6 x 15MM=04UND, 40 x 62 x 7MM=01UND, 44,4 x 63,7 x 7,9MM=02UND, 40 x 65 x 9MM=02UND, 44,5 x 63,3 x 12,7MM=01UND, 41 x 56 x 7MM=04UND, 44,5 x 70 x 12MM=04UND, 41,5 x 54 x 8MM=04UND, 44,8 x 61,25 x 9,5MM=05UND, 42 x 56 x 7MM=01UND, 42 x 57 x 10MM=06UND, 45 x 58 x 7MM=04UND, 48 x 68 x 11MM=01UND, 45 x 60 x 9MM=01UND, 48 x 68,25 x 11MM=01UND, 45 x 64 x 65 MM=02UND, 48 x 69 x 10MM=04UND, 45 x 68 x 8,5MM=07UND, 48 x 70 x 12MM=04UND, 45 x 68 x

12MM=07UND, 48 x 70 x 12MM=04UND, 45 x 75 x 12MM=04UND, 48 x 82 x 12MM=01UND, 45 x 80 x 10MM=01UND, 49,2 x 76,2 x 9,5MM=04UND, 45 x 90 x 8MM=05UND, 46 x 56 x 7MM =03UND, 42,2 x 66,7 x 6,4MM=04UND, 46,2 x 80 x 10MM=01UND, 46,2 x 80,2 x 10MM =05UND, 47 x 63,5 x 9,5MM=04UND, 47,6 x 80,4 x 6,5/14,3MM=03UND, 47,9 x 75,6 x 7,6MM=03UND, 48 x 65 x 9MM=03UND, 48 x 65 x 10MM=01UND; 68 UNIDADES DE RETENES INDUSTRIALES, C/INSC., WB. CON MEDIDAS: 54 x 75,5/80 x 12/18MM=01UND, 50 x 65 x 9MM=04UND, 54 x 79,03 x 12,7MM=01UND, 50 x 67 x 9MM=02UND, 54 x 79,5 x 12,7MM=02UND, 50 x 70 x 9MM=01UND, 54 x 90 x 11,1MM=01UND, 50 x 75 x 10MM=06UND, 55 x 72 x 10MM=04UND, 50 x 76,2 x 12,7MM =05UND, 55 x 78 x 12MM=02UND, 50 x 80,30 x 11MM=03UND, 55 x 85,3 x 13MM=01UND, 50 x 80,30 x 11MM=01UND, 57,1 x 76 x 12,7MM=03UND, 50,8 x 63,5 x 6,4MM=01UND, 58 x 80 x 10MM=03UND, 50,8 x 73 x 13MM=05UND, 58 x 75 x 9MM=03UND, 50,8 x 76,1 x 9,5MM=02UND, 59,1 x 76,2 x 7,9MM=02UND, 50,8 x 90 x 9,5MM=04UND, 52 x 68 x 6MM=03UND, 52 x 84 x 14MM=02UND, 54 x 65 x 12/18MM=02UND, 54 x 65 x 13MM=02UND.; 67 UNIDADES DE RETENES INDUSTRIALES, C/INSC., WB. CON MEDIDAS: 60 x 72 x 12MM=04UND, 65 x 90 x 10MM=02UND, 60 x 79 x 11MM=01UND, 65 x 95 x 13MM =04UND, 60 x 86 x 12,7MM=06UND, 65 x 100 x 10MM=04UND, 60 x 86,3 x 12,7MM=02UND, 66,6 x 103,4/112,7 x 27,7MM=03UND, 60 x 103 x 10/33,5MM=02UND, 66,6 x 116/125,4 x 18,2MM=03UND, 60,3 x 79,5 x 9,5MM=04UND, 68 x 90 x 10MM=01UND, 61,8 x 92,2 x 9,5MM=03UND, 69,8 x 101,7 x 11,9MM=04UND, 62 x 82,5 x 9,5MM =04UND, 69,85 x 88,9 x 6,4MM=05UND, 63 x 110 x 12MM=03UND, 63 x 111 x 13MM=01UND, 63,5 x 82,55 x 7,9MM =04UND, 63,5 x 82,7 x 7,9MM=01UND, 63,5 x 82,7 x 12,7MM=01UND, 64 x 80 x 8MM =01UND, 65 x 80 x 8MM=01UND, 65 x 85,3 x 13MM=03UND.; 21 UNIDADES DE RETENES INDUSTRIALES, C/INSC., "WB", CON MEDIDAS: 70 x 92 x 8,5MM=03UND, 70 x 100 x 13MM=01UND, 70 x 112 x 10/18MM=02UND, 73 x 101,8 x 19,1MM=01UND, 73 x 101,6 x 19,1MM=01UND, 73 x 104,9 x 9,5/20,6MM=01UND, 75 x 95 x 12MM=03UND, 75 x 100 x 8,5MM=01UND, 75 x 108 x 10/20MM=03UND, 76,2 x 95,4 x 12,7MM=01UND, 76 x 105 x 15MM=01UND, 77 x 91 x 6/10MM=03UND.; 18 UNIDADES DE RETENES INDUSTRIALES, C/INSC., "WB", CON MEDIDAS: 80 x 95 x 10MM=01UND, 80 x 100 x 10MM=01UND, 80 x 110 x 10MM=02UND, 80 x 100,25 x 13MM=01UND, 80 x 130,2 x 12/20MM=02UND, 80 x 146/154 x 12/27MM=02UND, 80 x 150 x 12/20MM=02UND, 82,5 x 108,10 x 15,9MM=02UND, 85 x 105,3 x 10MM=01UND, 88,9 x 114,4 x 11,9MM=02UND, 89 x 115,6 x 16/19MM=02UND.; 16 UNIDADES DE RETENES INDUSTRIALES, C/INSC., "WB", CON MEDIDAS: 80 x 95 x 10MM=01UND, 80 x 100 x 10MM=01UND, 80 x 110 x 10MM=02UND, 80 x 100,25 x 13MM=01UND, 80 x 130,2 x 12/20MM=02UND, 80 x 146/154 x 12/27MM=02UND, 80 x 150 x 12/20MM=02UND, 82,5 x 108,10 x 15,9MM=02UND, 85 x 105,3 x 10MM=01UND, 88,9 x 114,4 x 11,9MM=02UND, 89 x 115,6 x 16/19MM=02UND.; 16 UNIDADES DE RETENES

INDUSTRIALES, C/INSC., "WB", CON MEDIDAS: 90 x 110,2 x 12MM=02UND, 90 x 110,3 x 13MM=02UND, 90,4 x 125,6 x 10MM=02UND, 90 x 145 x 10/15MM=01UND, 95,2 x 114,3 x 11,90MM=02UND, 95 x 132 x 12/22MM=02UND, 98,4 x 130,3 x 16MM=03UND, 98,4 x 139,7 x 24MM=02UND.; 22 UNIDADES DE RETENES INDUSTRIALES, C/INSC., "WB", CON MEDIDAS: 100 x 120 x 13MM=02UND, 100 x 125 x 13MM=02UND, 100 x 136,4 x 23MM=01UND, 100 x 146,6 x 23,7MM=02UND, 101,4 x 146,1 x 12,7MM=02UND, 101,6 x 126,9 x 11,9MM=01UND, 101,6 x 146,2 x 23,6MM=02UND, 102 x 116 x 14MM=02UND, 104,3 x 146,5 x 23,7MM=02UND, 107,8 x 152,40 x 15,9MM=02UND, 107,9 x 152,6 x 25,4MM=02UND, 107,9 x 153,6 x 17,3MM =02UND.; 02 UNIDADES DE CIGÜEÑAL POSTERIOR MITS C/INSC., "WB", CON MEIDA: 108 X 180 X 18 MM; 10 UNIDADES DE RETENES INDUSTRIALES, C/INSC., "WB", CON MEDIDAS: 110 x 140 x 12/17MM=03UND, 110 x 140 x 13MM=01UND, 110 x 155 x 15MM=02UND, 110,4 x 152,8 x 25,4MM=02UND, 115 x 156 x 27MM=01UND, 117,4 x 152,4 x 26,9MM=01UND.; 08 UNIDADES DE RETENES INDUSTRIALES, C/INSC., "WB", CON MEDIDAS: 120.6 x 152.6 x 22.2 mm = 02UND, 121 x 160.5 x 16/30.1 mm = 4UND, 127 x 146 x 12 mm = 2UND.; 06 UNIDADES DE RETENES INDUSTRIALES, C/INSC., "WB", CON MEDIDAS: 130 x 146 x 14 mm =02UND, 133.3 x 155.8 x 14 mm =02UND, 139.7 x 181 x 30.1mm =02UND.; 09 UNIDADES DE RETENES INDUSTRIALES, C/INSC., "WB", CON MEDIDAS: 140x 164 x 20 mm =02UND, 145 x 175 x 15 mm =03UND, 145 x 175 x 14/17 mm =02UND, 149.2 x 170 x 31 mm =02UND.; 09 UNIDADES DE RETENES INDUSTRIALES, C/INSC., "WB", CON MEDIDAS: 150.8 x 178.25 x 12.7 mm =02UND, 150 x 180 x 28 mm=03UND, 168 x 188 x 31.5 mm =02UND, 168 x 188/192.5 x 30 mm =02UND.; 05 UNIDADES DE RETENES INDUSTRIALES, SIN INSCRIPCION A LA VISTA, CON MEDIDAS: 55 x 88.6 x 12,70mm =04UND, 48 x 68 x 12 mm =01UND.; 01 UNIDAD DE RETEN INDUSTRIAL, C/INSC., "GAGO", CON MEDIDA: 82 x 108.7 x 12.5mm.; 1109 UNIDADES DE O- RING, SIN INSCRIPCION A LA VISTA, DE MATERIAL TIPO PLASTICO, CON CODIGOS: B - 201=16UND, B - 224=05UND, B - 205=11UND, B - 228=01UND, B - 204=04UND, B - 233=12UND, B - 206=06UND, B - 234=08UND, B - 207=20UND, B - 236=16UND, B - 208=14UND, B - 237=8UND, B - 210=02UND, B - 238=01UND, B - 211=19UND, B - 239=12UND, B - 212=01UND, B - 240=01UND, B - 213=11UND, B - 241=09UND, B - 214=9UND, B - 242=18UND, B - 215=14UND, B - 243=11UND, B - 217=23UND, B - 244=50UND, B - 218=01UND, B - 245=05UND, B - 220=06UND, B - 246=04UND, B - 221=01UND, B - 247=15UND, B - 280=14UND, B - 310=09UND, B - 330=07UND, B - 290=02UND, B - 311=07UND, B - 248=04UND, B - 292=18UND, B - 313=08UND, B - 291=16UND, B - 314=10UND, B - 293=19UND, B - 315=10UND, B - 294=02UND, B - 316=09UND, B - 295=23UND, B - 317=10UND, B - 296=03UND, B - 318=10UND, B - 297=13UND, B - 319=10UND, B - 298=14UND, B - 321=09UND, B - 299=02UND, B - 322=03UND, B - 302=14UND, B - 323=10UND, B - 304=10UND, B - 324=06UND, B -

303=10UND, B - 325=10UND, B - 305=10UND, B -
326=05UND, B - 306=04UND, B - 327=09UND, B -
307=07UND, B - 328=10UND, B - 309=08UND, B -
329=10UND, B - 249=14UND, B - 266=02UND, B -
250=16UND, B - 267=15UND, B - 251=15UND, B -
268=10UND, B - 252=03UND, B - 270=10UND, B -
253=14UND, B - 271=03UND, B - 254=01UND, B -
272=10UND, B - 255=13UND, B - 273=14UND, B -
256=21UND, B - 274=10UND, B - 257=15UND, B -
275=15UND, B - 258=20UND, B - 276=20UND, B -
260=13UND, B - 278=20UND, B - 261=15UND, B -
279=16UND, B - 262=05UND, B - 281=19UND, B -
263=15UND, B - 282=03UND, B - 264=05UND, B -
283=10UND, B - 277=19UND, B - 286=02UND, B -
269=03UND, B - 289=04UND, B - 265=28UND, B -
287=02UND.; 19 UNIDADES DE SEGUROS SEEGER, DE
MATERIAL METAL SIN INSCRIPCION A LA VISTA, CON
CODIGO A 60.; 13 UNIDADES DE SEGUROS SEEGER, DE
MATERIAL METAL SIN INSCRIPCION A LA VISTA, CON
CODIGO A 62.; 17 UNIDADES DE SEGUROS SEEGER, DE
MATERIAL METAL SIN INSCRIPCION A LA VISTA, CON
CODIGO A 63.; 13 UNIDADES DE SEGUROS SEEGER, DE
MATERIAL METAL SIN INSCRIPCION A LA VISTA, CON
CODIGO A 65.; 26 UNIDADES DE SEGUROS SEEGER, DE
MATERIAL METAL SIN INSCRIPCION A LA VISTA, CON
CODIGO A 67.; 04 UNIDADES DE SEGUROS SEEGER, DE
MATERIAL METAL SIN INSCRIPCION A LA VISTA, CON
CODIGO A 68.; 08 UNIDADES DE SEGUROS SEEGER, DE
MATERIAL METAL SIN INSCRIPCION A LA VISTA, CON
CODIGO A 70.; 07 UNIDADES DE SEGUROS SEEGER, DE
MATERIAL METAL SIN INSCRIPCION A LA VISTA, CON
CODIGO A 71.; 02 UNIDADES DE SEGUROS SEEGER, DE
MATERIAL METAL SIN INSCRIPCION A LA VISTA, CON
CODIGO A 75.; 08 UNIDADES DE SEGUROS SEEGER, DE
MATERIAL METAL SIN INSCRIPCION A LA VISTA, CON
CODIGO A 78.; 06 UNIDADES DE SEGUROS SEEGER, DE
MATERIAL METAL SIN INSCRIPCION A LA VISTA, CON
CODIGO A 80.; 01 UNIDAD DE SEGURO SEEGER, DE
MATERIAL METAL SIN INSCRIPCION A LA VISTA, CON
CODIGO A 92.; 07 UNIDADES DE SEGUROS SEEGER, DE
MATERIAL METAL SIN INSCRIPCION A LA VISTA, CON
CODIGO A 90.; 05 UNIDADES DE SEGUROS SEEGER, DE
MATERIAL METAL SIN INSCRIPCION A LA VISTA, CON
CODIGO A 95.; 04 UNIDADES DE SEGUROS SEEGER, DE
MATERIAL METAL SIN INSCRIPCION A LA VISTA, CON
CODIGO A 98.; 07 UNIDADES DE SEGUROS SEEGER, DE
MATERIAL METAL SIN INSCRIPCION A LA VISTA, CON
CODIGO A 100.; 02 UNIDADES DE SEGUROS SEEGER, DE
MATERIAL METAL SIN INSCRIPCION A LA VISTA, CON
CODIGO A 102.; 05 UNIDADES DE SEGUROS SEEGER, DE
MATERIAL METAL SIN INSCRIPCION A LA VISTA, CON
CODIGO A 110.; 05 UNIDADES DE SEGUROS SEEGER, DE
MATERIAL METAL SIN INSCRIPCION A LA VISTA, CON
CODIGO A 120.; 3 UNIDADES DE SEGUROS SEEGER, DE
MATERIAL METAL SIN INSCRIPCION A LA VISTA, CON
CODIGO A 85.; 04 UNIDADES DE SEGUROS SEEGER, DE
MATERIAL METAL SIN INSCRIPCION A LA VISTA, CON
CODIGO A 88.; 286 UNIDADES DE SEGUROS SEEGER, DE
MATERIAL METAL SIN INSCRIPCION A LA VISTA, CON
CODIGO: J - 11=14UND, J - 12=46UND, J - 13=65UND, J -

14=47UND, J - 15=26UND, J - 16=07UND, J - 17=45UND, J - 18=30UND, J - 19=06UND.; 538 UNIDADES DE SEGUROS SEEGER, DE MATERIAL METAL SIN INSCRIPCION A LA VISTA, CON CODIGO: J - 20=45UND, J - 40=18UND, J - 67=01UND, J - 21=29UND, J - 41 =09UND, J - 68=05UND, J - 22=02UND, J - 44=09UND, J - 69=02UND, J - 23=52UND, J - 45=28UND, J - 70=10UND, J - 24=44UND, J - 46=06UND, J - 75=01UND, J - 25=12UND, J - 48=02UND, J -78=05UND, J - 26=03UND, J - 50=02UND, J - 80=03UND, J - 28=08UND, J - 51=22UND, J - 29=18UND, J - 53=20UND, J - 30=04UND, J - 55=01UND, J - 31=32UND, J - 56=11UND, J - 32=03UND, J - 57=16UND, J - 34=17UND, J - 58=16UND, J - 35=32UND, J - 60=01UND, J - 36=05UND, J - 62=03UND, J - 37=08UND, J - 63=04UND, J - 38=15UND, j - 65=07UND, J - 39=01UND, J - 66=06UND.; 1424 UNIDADES DE O'RINGS NITRILO MILIMETRICO, SIN INSCRIPCION A LA VISTA MATERIAL TIPO JEBE, CON CODIGO: B - 331=10UND, B - 349=10UND, B - 557=02UND, B - 300=13UND, B - 350=09UND, B - 559=27UND, B - 285=01UND, B - 351=10UND, B - 563=62UND, B - 332=10UND, B - 355=08UND, B - 565=01UND, B - 333=10UND, B - 356=06UND, B - 567=12UND, B - 334=10UND, B - 358=08UND, B - 569=04UND, B - 335=10UND, B - 363=01UND, B - 570=01UND, B - 336=10UND, B - 369=02UND, B - 573=01UND, B - 341=10UND, B - 383=03UND, B - 574=33UND, B - 342=09UND, B - 404=04UND, B - 576=10UND, B - 343=08UND, B - 441=03UND, B - 578=11UND, B - 344=10UND, B - 543=05UND, B - 580=08UND, B - 345=10UND, B - 545=04UND, B - 583=22UND, B - 346=10UND, B - 553=05UND, B - 585=13UND, B - 347=40UND, B - 555=04UND, B - 588=31UND, B - 348=10UND, B - 547=04UND, B - 593=03UND, B - 595=47UND, B - 670=02UND, B - 981=11UND, B - 597=07UND, B - 674=06UND, B - 985=08UND, B - 600=02UND, B - 678=03UND, B - 996=02UND, B - 604=02UND, B - 680=02UND, B - 1402=50UND, B - 614=05UND, B - 684=06UND, B - 1402=50UND, B -617=05UND, B - 686=02UND, B - 1403=01UND, B - 620=05UND, B - 692=03UND, B - 1405=03UND, B - 625=14UND, B - 698=03UND, B - 1406=01UND, B - 627=19UND, B - 708=03UND, B - 1408=04UND, B - 629=11UND, B - 710=05UND, B - 1407=03UND, B - 632=04UND, B - 712=04UND, B - 1413=02UND, B - 634=02UND, B - 716=03UND, B - 1415=16UND, B - 649=37UND, B - 718=04UND, B - 1416=17UND, B - 655=03UND, B -734=01UND, B - 1418=17UND, B - 657=01UND, B - 738= 01UND, B - 1425=13UND, B - 661=04UND, B - 740=06UND, B - 1426=12UND, B - 663=01UND, B - 742=03UND, B - 1427=26UND, B - 668=01UND, B - 831=02UND, B - 1428=01UND, B - 1429=10UND, B - 1459=03UND, B - 1495=05UND, B - 1430=06UND, B - 1461=04UND, B - 1497=04UND, B - 1433 =01UND, B - 1463=05UND, B - 1536=07UND, B - 1435=05UND, B - 1464=05UND, B - 1902=101UND, B -1436=06UND, B - 1465=01UND, B - 1960=05UND, B - 1438=04UND, B - 1467=04UND, B - 1961=05UND, B - 1439=03UND, B - 1471=04UND, B - 1962=05UND, B - 1441=07UND, B - 1472= 08UND, B - 1966=05UND, B - 1442=02UND, B - 1473=05UND, B - 1970=05UND, B - 1443=01UND, B - 1475=08UND, B -

1974=05UND, B - 1444=02UND, B - 1478=05UND, B -
1976=04UND, B - 1445= 01UND, B - 1479=05UND, B -
1979=05UND, B - 1446=02UND, B - 1484=05UND, B -
1982=02UND, B - 1447=05UND, B - 1485=04UND, B -
2053=01UND, B - 1449=04UND, B - 1487=04UND, B -
2057=04UND, B - 1450=05UND, B - 1489=05UND, B -
2058=05UND, B - 1451=01UND, B - 1492= 05UND, B -
2060=04UND, B - 1452=01UND, B - 1493=05UND, B -
2062=02UND, B - 2063=06UND, B - 2085=05UND, B -
2571=02UND, B - 2064=05UND, B - 2086=05UND, B -
2065=06UND, B -2087 =05UND, B - 2066=09UND, B -
2088=02UND, B - 2067=04UND, B - 2089=05UND, B -
2069=05UND, B - 2090=05UND, B - 2072=05UND, B -
2091=05UND, B - 2073=05UND, B - 2092=05UND, B -
2074=09UND, B - 2093=05UND, B - 2075=04UND, B -
2094=05UND, B - 2077=01UND, B - 2095= 05UND, B -
2078=05UND, B - 2096=05UND, B - 2079=05UND, B -
2100=05UND, B - 2080=05UND, B - 2102=05UND, B -
2081=04UND, B - 2104=05UND, B - 2082=02UND, B -
2108=05UND, B - 2083 =04UND, B - 2083 =04UND, B -
2140=02UND, B - 2084=01UND, B - 2516=02UND.; 958
UNIDADES DE SEGUROS SEEGER, DE MATERIAL METAL,
SIN INSCRIPCION A LA VISTA, CON CODIGO: A - 5=58UND,
A - 20=02UND, A - 36=01UND, A - 6=03UND, A -
21=24UND, A - 37=06UND, A - 7=53UND, A - 22=59UND, A
- 39=04UND, A - 8=12UND, A - 23=44UND, A - 40=01UND,
A - 9=18UND, A -24=50UND, A - 41=11UND, A -
10=07UND, A - 26=72UND, A - 42 =05UND, A - 11=19UND,
A - 27=30UND, A - 44=13UND, A - 12=27UND, A -
28=25UND, A - 47=06UND, A - 13=35UND, A - 29=05UND,
A - 48=09UND, A - 14=15UND, A - 30=06UND, A -
52=02UND, A - 15= 25UND, A - 31=77UND, A - 53=01UND,
A - 16=05UND, A - 32=11UND, A - 54=15UND, A -
17=72UND, A - 33=18UND, A - 55=01UND, A - 18=21UND,
A - 34=10UND, A - 56=09UND, A - 19=37UND, A - 35
=04UND, A - 58=14UND, A - 60=03UND, A - 61=01UND, J -
87=01UND, J - 102=01UND, A - 103 =05UND, J -
105=02UND, J - 110=02UND, J - 125=01UND.; 2250
UNIDADES DE O'RINGS NITRILO MILIMETRICO, SIN
INSCRIPCION A LA VISTA MATERIAL TIPO JEBE, CON
CODIGO: 2 - 003=64UND, 2 - 012=38UND, 2 - 021=35UND,
2 - 004=150UND, 2 - 013=115UND, 2 - 022=28UND, 2 -
005=191UND, 2 - 014=05UND, 2 - 023=131UND, 2 -
006=180UND, 2 - 015=118UND, 2 - 024=50UND, 2 -
007=78UND, 2 - 016= 04UND, 2 - 025=61UND, 2 -
008=03UND, 2 - 017=41UND, 2 - 026=38UND, 2 -
009=93UND, 2 - 018= 25UND, 2 - 027=61UND, 2 -
010=86UND, 2 - 019=22UND, 2 - 028=17UND, 2 -
011=13UND, 2 - 020 =02UND, 2 - 029=21UND, 2 -
030=56UND, 2 - 048=21UND, 2 - 031=24UND, 2 -
049=10UND, 2 - 032 =44UND, 2 - 050=20UND, 2 -
033=32UND, 2 - 034=55UND, 2 - 035=26UND, 2 -
036=20UND, 2 - 037 =26UND, 2 - 038=54UND, 2 -
039=46UND, 2 - 040=20UND, 2 - 041=17UND, 2 -
042=18UND, 2 - 043 =21UND, 2 - 044=14UND, 2 -
045=13UND, 2 - 046=18UND, 2 - 047=25UND; 2103
UNIDADES DE O'RINGS NITRILO MILIMETRICO, SIN
INSCRIPCION A LA VISTA, MATERIAL TIPO JEBE, CON
CODIGO: 2 - 102=59UND, 2 - 117=45UND, 2 - 132 =25UND,
2 - 103=69UND, 2 - 118=23UND, 2 - 133=11UND, 2 -

104=41UND, 2 - 119=95UND, 2 - 134 =39UND, 2 -
105=55UND, 2 - 120=44UND, 2 - 135=19UND, 2 -
106=90UND, 2 - 121=46UND, 2 - 136 =53UND, 2 -
107=47UND, 2 - 122=47UND, 2 - 137=31UND, 2 -
108=77UND, 2 - 123=51UND, 2 - 138 =23UND, 2 -
109=98UND, 2 - 125=08UND, 2 - 139=28UND, 2 -
110=15UND, 2 - 126=47UND, 2 - 140 =44UND, 2 -
111=65UND, 2 - 127=49UND, 2 - 141=15UND, 2 -
112=79UND, 2 - 128=07UND, 2 - 142 =14UND, 2 -
113=20UND, 2 - 129=15UND, 2 - 143=43UND, 2 -
114=08UND, 2 - 130=27UND, 2 - 144 =13UND, 2 -
115=27UND, 2 - 124=93UND, 2 - 145=33UND, 2 -
116=71UND, 2 - 131=20UND, 2 - 146 =10UND, 2 -
147=31UND, 2 - 148=20UND, 2 - 149=16UND, 2 -
150=11UND, 2 - 151=16UND, 2 - 152 =18UND, 2 -
153=29UND, 2 - 154=11UND, 2 - 155=23UND, 2 -
156=04UND, 2 - 157=13UND, 2 - 158 =01UND, 2 -
159=05UND, 2 - 161=03UND, 2 - 162=14UND, 2 -
163=07UND, 2 - 164=22UND, 2 - 165=20UND.; 326
UNIDADES DE O'RINGS NITRILO MILIMETRICO, SIN
INSCRIPCION A LA VISTA, MATERIAL TIPO JEBE, CON
CODIGO: 2 - 236=18UND, 2 - 252=21UND, 2 - 237 =29UND,
2 - 253=17UND, 2 - 239=27UND, 2 - 259=19UND, 2 -
238=29UND, 2 - 240=28UND, 2 - 241=07UND, 2 -
242=24UND, 2 - 243=01UND, 2 - 244=07UND, 2 -
245=26UND, 2 - 246=28UND, 2 - 248=18UND, 2 -
249=12UND, 2 - 250=08UND, 2 - 251=07UND.; 861
UNIDADES DE O'RINGS NITRILO MILIMETRICO, SIN
INSCRIPCION A LA VISTA, MATERIAL TIPO JEBE, CON
CODIGO: 2 - 201=10UND, 2 - 217=35UND, 2 - 234 =23UND,
2 - 202=17UND, 2 - 218=02UND, 2 - 235=24UND, 2 -
203=52UND, 2 - 219=07UND, 2 - 204 =10UND, 2 -
221=03UND, 2 - 206=92UND, 2 - 222=24UND, 2 -
207=26UND, 2 - 223=06UND, 2 - 208=19UND, 2 -
224=50UND, 2 - 209=17UND, 2 - 225=01UND, 2 -
210=19UND, 2 - 226=19UND, 2 - 211=97UND, 2 -
228=19UND, 2 - 212=40UND, 2 - 229=13UND, 2 -
213=54UND, 2 - 230=18UND, 2 - 214=85UND, 2 -
231=11UND, 2 - 215=01UND, 2 - 232=07UND, 2 -
216=53UND, 2 - 233=07UND.; 779 UNIDADES DE O'RINGS
NITRILO MILIMETRICO, SIN INSCRIPCION A LA VISTA,
MATERIAL TIPO JEBE, CON CODIGO: 2 - 309=45UND, 2 -
326=29UND, 2 - 341=15UND, 2 - 310=21UND, 2 -
327=01UND, 2 - 342=13UND, 2 - 311=33UND, 2 -
328=04UND, 2 - 343=19UND, 2 - 312=16UND, 2 -
329=23UND, 2 - 344=11UND, 2 - 313=28UND, 2 -
330=24UND, 2 - 345=15UND, 2 - 314=26UND, 2 -
331=20UND, 2 - 346=12UND, 2 - 315=06UND, 2 -
332=15UND, 2 - 347=06UND, 2 - 316=23UND, 2 -
333=09UND, 2 - 348=07UND, 2 - 317=04UND, 2 -
334=10UND, 2 - 350=09UND, 2 - 320=29UND, 2 -
335=04UND, 2 - 351=10UND, 2 - 321=31UND, 2 -
336=24UND, 2 - 352=16UND, 2 - 322=20UND, 2 -
337=11UND, 2 - 353=04UND, 2 - 323=28UND, 2 -
338=07UND, 2 - 354=11UND, 2 - 324=11UND, 2 -
339=23UND, 2 - 355=14UND, 2 - 325=12UND, 2 -
340=19UND, 2 - 356=15UND, 2 - 357=13UND, 2 -
358=15UND, 2 - 359=03UND, 2 - 360=07UND, 2 -
361=07UND, 2 - 362=01UND.; 51 UNIDADES DE O'RINGS
NITRILO MILIMETRICO, SIN INSCRIPCION A LA VISTA,

MATERIAL TIPO JEBE, CON CODIGO: 2- 255=06UND, 2 - 256=11UND, 2 - 258=01UND, 2 - 260=10UND, 2 - 261=07UND, 2 - 262=04UND, 2 - 263=12UND.; 4951 UNIDADES DE BILLAS, SIN INSCRIPCION A LA VISTA, MATERIAL TIPO METAL, DE DIVERSOS TAMAÑOS: 7/64"=98UND, 4mm=43UND, 1/8=52UND, 11/32"=07UND, 9/32"=46UND, SIN REF=394UND, 3/4"=202UND, 5/32"=150UND, 3/8"=455UND, 7mm=13UND, 15mm=113UND, 2mm=90UND, 9/16"=258UND, 1 1/2"=01UND, SIN REF=258UND, 35mm=02UND, 1/2"=253UND, SIN REF=01UND, 11mm=236UND, 3/32"=478UND, 5/8"=2UND, SIN REF=764UND, 7/16"=43UND, 1/4"=365UND, 4/32=94UND, 3/16" =355UND, 5/16"=178UND.; 35 UNIDADES DE MANGUERA P/RADIADOR, "RUBBER KING" DE DIVERSOS MODELOS Y MEDIDAS, CON CODIGO: 2 1/4 x 16=01UND, AC 35-04=01UND, 2 1/4 x 18=01UND, MS.21.01=02UND, T - 02.43=01UND, MS 21,04=02UND, 2 1/4 x 22=01UND, MT - 21,04=01UND, 2 1/2 x 22=01UND, MI - 21,02=01UND, VS - 01,16=01UND, MT - 21,02=02UND, 1 3/4 x 14=01UND, MS - 21,03=02UND, MS - 21,14=01UND, BP - 21,04=02UND, 1 1/2 x 10 =01UND, MS - 21,06=01UND, 1 3/4 x 14=01UND, MT - 21,06=01UND, 1 5/8 x 22=01UND, BP - 21,07=01UND, VS - 08 x 03=01UND, MS - 21,08=01UND, KS - 34 x 04=01UND, M - 21,09= 03UND, K - 34,03=01UND, KS - 34,01=01UND.; 12 UNIDADES DE MANGUERA P/RADIADOR, SIN INSCRIPCION NI MEDIDA A LA VISTA, DE DIVERSOS MODELOS Y MEDIDAS.; 09 UNIDADES DE ROLLO DE MANGUERA "GOOD YEAR", SPIRAFLEX. CON CODIGO: 1 1/4 x 8,30Mtrs=01UND, 19034 x 10Mtrs=01UND, 21105 x 15,5Mtrs=01UND, 10105 x 24Mtrs=01UND, 3/8" x 0,95Mtrs=01UND, 1" x 1Mtr=01UND, 1/4" x 12,70Mtrs=01UND, 3/4" x 10Mtrs=01UND, 5/16" x 2,90Mtrs.01UND; 05 ROLLO DE MANGUERA ANILLADA, SIN INSCRIPCION A LA VISTA METRAJE: 5.50 MTS, 6.30 MTS, 2.10 MTS, 2.40 MTS, 6.00 MTS.; 03 ROLLO DE MANGUERA "TUBO GRILON" CON LOS SIGUIENTES CODIGOS Y METRAJES: 12 x 9 mm= 2MTS, 12 x 9 mm= 8.20MTS, 10 x 8 mm=70MTS; 01 ROLLO DE MANGUERA "PLASTICA AUTOFLEX" CON MEDIDA DE 14.5MTS; 02 ROLLO DE MANGUERA SIN INSCRIPCION NI CODIGO A LA VISTA DE LOS SIGUIENTES METRAJES: 01U= 25MTS, 01U= 38MTS; 02 ROLLO DE MANGUERA PHOENIX, CON CODIGOS Y METRAJES: 15 BAR/225 PSI= 11.5MTS Y 20BAR/300 PSI= 7,30MTRS.; 01 ROLLO DE MANGUERA "NYLON TUBING" CON CODIGO 10 x 7 mm CON METRAJE 19MTS; 01 ROLLO DE MANGUERA "SYNFLEX" CON CODIGO 100R8 3/4" CON METRAJE DE 4.30MTS; 08 UNIDADES DE MANGUERA SIN INSCRIPCION A LA VISTA, DE COLOR NEGRO, ANILLADA CON LOS SIGUIENTES METRAJES: 4.5, 9.7, 6.8, 4.8, 3.9, 3.1, 1.65, 0.55 MTS; 01 UNIDAD DE MAGUERA "OPTIHOSE" COLOR NEGRO, CON METRAJE 3.85 MTS; 01 BOLSA DE SEGUROS DE MATERIAL TIPO METAL CON REFERENCIA R-6, BOLSA X 500 UNIDADES.; 480 UNIDADES DE RETENES INDUSTRIALES, SIN INSCRIPCION A LA VISTA, LAS MEDIDAS SON: 35 x 47 x 10mm=04UND, 42 x 72 x 8mm=04UND, 30 x 44 9mm=16UND, 45 x 62 x 10mm=01UND, 45 x 65 x 8mm=02UND, 45 x 65 x10mm=03UND, 38 x 55 x 9mm=05UND, 27 x 43 x 9mm=184UND, 20 x 47

x10mm=15UND, 24 x 35 x6mm=03UND, 27 x 47
x7mm=02UND, 40 x 62 x11mm=02UND, 27 x 40
x07mm=03UND, 15 x 32 x 7mm=03UND, 25 x 35 x
3/8mm=02UND, 32 x 57 x10mm=01UND, 25 x 42 x
8mm=02UND, 12 x 20 x 7mm=01UND, 14 x 35 x
7mm=01UND, 28 x 48 x 8mm=01UND, 20 x 47 x
8mm=16UND, 25 x 40 x 10mm=02UND, 48 x 80 x
10mm=02UND, 27 x 43 x 9mm =04UND, 115 x 140 x
12mm=01UND, 45 x 68 x 12mm=06UND, 26 x 42 x
7mm=02UND, 20 x 56 x 18mm=03UND, 55 x 78 x
10mm=01UND, 16 x 26 x 7mm=01UND, 16 x 28 x
7mm=03UND, 17 x 28 x 6mm=01UND, 14 x 24 x
7mm=02UND, 12 x 28 x 7mm=03UND, 30 x 48 x
8mm=05UND, 32 x 50 x 10mm=04UND, 38 x 55 x
7mm=04UND, 12 x 24 x 6mm=02UND, 30 x 47 x
7mm=03UND, 30 x 45 x 8mm=01UND, 32 x 42 x
7mm=01UND, 30 x 44 x 7mm=03UND, 30 x 55 x
10mm=01UND, 32 x 47 x 8mm=01UND, 32 x 52 x
10mm=04UND, 35 x 42 x 4mm=03UND, 50 x 67 x
9mm=01UND, 50 x 68 x 10mm=01UND, 50 x 62 x
10mm=01UND, 30 x 46 x 7mm=01UND, 25 x 47 x
10mm=01UND, 32 x 47 x 10mm=02UND, 50 x 67 x
10mm=02UND, 88 x 90 x 10mm=01UND, 35 x 47 x
7mm=07UND, 60 x 89 x 13mm=03UND, 35 x 56 x
10mm=02UND, 10 x 20 x 7mm=01UND, 65 x 90 x
10mm=01UND, 22 x 45 x 7mm=09UND, 45 x 68 x
12mm=07UND, 45 x 90 x 8mm=06UND, 80 x 100 x
10mm=01UND, 30 x 48 x 10mm=01UND, 15 x 25 x
6mm=02UND, 42 x 56 x 10mm=05UND, 42 x 58 x
8mm=10UND, 24 x 43 x 6mm=03UND, 58 x 80 x
10mm=03UND, 10 x 19 x 9mm=02UND, 95 x 114.5 x
12mm=01UND, 15 x 26 x 7mm=01UND, 33 x 50 x
7mm=01UND, 42 x 65 x 9mm=01UND, 30 x 56 x
10mm=04UND, 26 x 38 x 5mm=18UND, 70 x 100 x
10mm=01UND, 100 x 130 x 13mm=02UND, 26 x 38 x
8mm=02UND, 45 x 55 x 4mm=03UND, 130 x 160 x 15mm=
01UND, 55 x 72 x 10mm=02UND, 117 x 150 x
15mm=01UND, 52 x 68 x 10mm=05UND, 14 x 30 x
7mm=04UND, 52 x 75 x 10mm=05UND, 55 x 80 x
10mm=01UND, 50 x 72 x 12mm=02UND, 35 x 52 x
7mm=01UND, 18 x 30 x 7mm=02UND, 75 x 100 x
10mm=02UND, 65 x 70 x 10mm=01UND, 17 x 30 x
7mm=03UND, 134 x 155 x 9,5mm =01UND, 100 x 120 x
10mm=02UND, 150 x 120 x 15mm=02UND.; 05 ROLLO DE
SOGA DE ASBESTO DE COLOR BLANCO, CON LAS
SIGUIENTES MEDIDAS Y METRAJES: 1/4" x 102,70MTS,
1/2''=23.50 MTS, 14.30 MTS, 5/8''=19.40 MTS, 11.70
MTS.; 06 ROLLO DE SOGA DE ASBESTO GRAFICADA, CON
LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y METRAJES: 1/4" x 16MTS,
3/8''=26 MTS, 3/4''=4.8 MTS, 5.00 MTS, 8,00 MTS,
5/16''=2.8 MTS; 2 1/2 PLANCHAS DE ASBESTO DE 1/2'' DE
MEDIDAS: 1 MTS x 1 MTS; 02 UNIDADES DE
EMPAQUETADURAS DE NITRILO DE 3/4 CON MEDIDAS:
1.20 MTS.; 17 UNIDADES DE RETENES INDUSTRIALES,
C/INSC., "LYO", CON MEDIDA: 45 x 70 x 10mm=01UND, 50
x 68 10mm=02UND, 35 x 62 x 7mm=02UND, 50 x 62 x
10mm=02UND, 120 x 150 x 12mm=01UND, 70 x 95 x
10mm=02UND, 30 x 42 x 8mm =01UND, 60 x 82 x
12mm=01UND, 20 x 52 x 8mm=02UND, 38,1 x 50,8 x
7,95mm=03UND.; 23 UNIDADES DE RETENES

INDUSTRIALES, C/INSC., "SOG", CON MEDIDAS: 19 x 40 x 10MM=03UND, 30 x 55 7 MM=09UND, 45 x 70 x 10MM=01UND, 38 x 54 x 10MM=02UND, 24 x 40 x 8MM=08UND; 01 UNIDAD DE RETEN INDUSTRIAL, C/INSC., "NO K", DE MEDIDA 35 x 47 x 10 mm; 54 UNIDADES DE RETENES INDUSTRIALES, C/INSC., "FO5", CON MEDIDA: 75 x 90 x 10mm=01UND, 25 x 48 x 8mm=04UND, 18 x 35 x 7mm=04UND, 25 x 62 x 7mm=01UND, 17 x 32 x 8mm=02UND, 25 x 36 x 7mm=03UND, 25 x 37 x 7mm=02UND, 26 x 35 x 8mm=01UND, 50 x 65 x 10mm=01UND, 42 x 65 x 10mm=01UND, 21 x 40 x 7mm=06UND, 35 x 55 x 10mm=03UND, 105 x 140 x 12mm=01UND, 20 x 47 x 7mm= 07UND, 38 x 60 x 10mm=02UND, 18 x 35 x 10mm=04UND, 22 x 38 x 7mm=02UND, 40 x 78 x 10mm=02UND, 20 x 42 x 8mm=07UND.; 08 UNIDADES DE RETENES INDUSTRIALES C/INSC., "5 FK", DE MEDIDA 26 x 52 x 7/8 mm 7 UNIDADES Y 25 x 44 x 7 mm= 01 UNIDADES.; 01 UNIDAD DE RETEN INDUSTRIAL, C/INSC., "WKT", DE MEDIDA 40 x 50 x 4 mm; 07 UNIDADES DE RETENES INDUSTRIALES, C/INSC., "MOM", DE MEDIDA 38 x 50 x 7 mm CADA UNIDAD.; 01 UNIDAD DE RETEN INDUSTRIAL CON INSCRIPCION NTK, DE MEDIDA 22 x 47 x 10 mm.; 03 UNIDADES DE RETENES INDUSTRIALES, C/INSC., "NJK", DE MEDIDA 18 x 28 x 7 mm C/UNIDAD.; 09 UNIDADES DE RETENES INDUSTRIALES, C/INSC., "TTO", CON MEDIDA: 38 x 54 x 10=04U; 35 x 50 x 10 mm=01U; 38 x 50 x 8 mm=01U.; 17 UNIDADES DE RETENES INSDUTRIALES, C/INSC., "WLK", CON MEDIDA: 25 x 46 x 7mm=03UND, 19 x 40 x 7mm=02UND, 32 x 50 x 8mm=02UND, 33 x 45 x 8mm=06UND, 19 x 35 x 7mm=03UND, 25 x 62 x 10mm=01UND.; 07 UNIDADES DE O'RINGS NITRILO MILIMETRICO, SIN INSCRIPCION A LA VISTA MATERIAL TIPO JEBE C/CODIGO: B-1469.; 62 UNIDADES DE O'RINGS NITRILO MILIMETRICO, SIN INSCRIPCION A LA VISTA MATERIAL TIPO JEBE C/CODIGO: 2 x 2mm= 45UND, 3 x 5 mm= 10 UND, 10 x 12 mm= 7 UNIDADES; 01 UNIDAD DE RETEN A SASHI CON MEDIDA : 38 x 50 x 8mm; 05 UNIDADES DE EMPAQUETADURA DE SILICONA, DE 430 mm DE INTERIOR x 465 mm DE EXTERIOR x 15 mm.; 03 UNIDADES DE EMPAQUETADURA DE SILICONA DE 235 mm DE INTERIOR x 260 mm DE EXTERIOR X 15 mm.; 01 UNIDAD DE EMPAQUETARUDA TEFLON SANITARIO DE MEDIDAS 3/16'' POR 1 MTS; 06 UNIDADES DE FAJAS "BANCORD"; CON MEDIDAS Y METRAJES: 5mm = 10.8MTS, 10mm =2.7MTS, 12 mm= 4.5 MTS, 16.5 MTS, 7mm = 10 MTS, 4 mm= 15 MTS.; 09 ROLLO DE MANGUERA PELIURETANO, DE DIVERSAS MEDIDAS Y METRAJES: 3/8mm=4,20Mtrs, 4mm=130Mtrs, 73Mtrs, 40Mtrs, 6mm=17,2Mtrs, 1,20Mtrs, 8mm=1,10Mtrs, 12mm=13Mtrs, 10mm=1,38Mtrs.; 03 UNIDADES DE TUBERIA DE NYLON, CON MEDIDAS Y METRAJES: 4 mm=1.0 MTS, 10 mm= 0.60 MTS, 12 mm=0.48MTS.; 06 UNIDADES DE SILICONA EN CHISGUETE "VERSACHEM", C/AZUL, DE 85GR.; 13 UNIDADES DE ROTULAS-H'EIGES'' MATERIAL TIPO ACERO, CON CODIGO: PHS - 3/4 L=03UND, PHS - 16R=01UND, PHS 3/4R=02UND, PHS - 8R=01UND, PHS - 1/2R =02UND, PHS - 8 L=03UND, PHS - 19 L=01UND.; 18 UNIDADES DE ROTULAS MACHO "EIGES", CON CODIGO: POS - 3/4 R=01UND, POS - 12 L=01UND, POS - 12 LS=03UND, POS - 10L=02UND, POS - QR=03UND, POS - 10

LS=01UND, POS - 9 L=02UND, POS - 5/8R=01UND, POS - 5/16S = 01UND, POS - 1/4L=01UND, POS - 6L=01UND, POS 8=01UND.; 01 UNIDAD DE CHUMACERA DE PIE DE 25MM, "INCA".; 01 UNIDAD DE CHUMACERA DE PIE, "INA", SOPORTE DE LATON KRRBW ¾; 01 UNIDAD DE CHUMACERA DE PARED- OJO CHINO "RHP" CON LOS SIGUIENTES CODIGOS: 1017 1/2.; 02 UNIDAD DE CHUMACERA DE PARED- OJO CHINO "FYH" CON CODIGO: PFL - 204; PFL - 202 10.; 01 UNIDAD DE CHUMACERA REDONDA "NBR" CODIGO: PF4. SB-204; 01 UNIDAD DE COLLARIN DE FIJACION DE 25 mm.; 01 UNIDAD DE SOPORTE DE CHUMACERA "MZD" - P206; 01 UNIDAD DE SOPORTE DE CHUMACERA "FK" - P205; 01 UNIDAD DE RODAJE DE CHUMACERO "KMK" - UC211-32; 14 UNIDADES DE SELLOS MECANICOS SILICIO VITON TS155.; 13 UNIDADES DE SELLOS MECANICOS, "SILICIO VITON"; TS101A DE 15 mm.; 06 UNIDADES DE SELLOS MECANICOS, "SILICIO VITON", TSSS1A DE 19 mm.; 05 UNIDADES DE SELLOS MECANICOS, "SILICIO VITON", 301 DE 20mm.; 04 UNIDADES DE SELLOS MECANICOS, "SILICIO VITON"; 301 DE 15mm.; 05 UNIDADES DE SELLOS MECANICOS, "SILICIO VITON", 301 DE 17 mm.; 07 UNIDADES DE SELLOS MECANICOS, "SILICIO VITON"; TS 301 DE 13mm.; 09 UNIDADES DE SELLOS MECANICOS, "SILICIO VITON", TS 560 DE 1/2".; 15 UNIDADES DE SELLOS MECANICOS, "SILICIO VITON", 301 DE 14 mm.; 03 UNIDADES DE SELLOS MECANICOS, "SILICIO VITON", TS 102 1/2.; 07 UNIDADES DE SELLOS MECANICOS, "SILICIO VITON", TS E DE 1/2.; 02 UNIDADES DE SELLOS MECANICOS, "SILICIO VITON", 25 mm.; 02 UNIDADES DE SELLOS MECANICOS, "SILICIO VITON", 28 mm.; 01 UNIDAD DE SELLO MECANICO, "SILICIO VITON", 21 mm.; 14 UNIDADES DE SELLOS MECANICOS, "SILICIO VITON" 24 mm.; 01 UNIDAD SELLO MECANICO, "SILICIO VITON", 20 mm.; 02 UNIDADES DE SELLOS MECANICOS, "SILICIO VITON", 19 mm.; 01 UNIDAD DE SELLO MECANICO, "SILICIO VITON", 28 mm .; 01 UNIDAD DE SELLO MECANICO, "SILICIO VITON"; VASEL 18MM. ; 02 UNIDADES DE SELLOS MECANICOS, "SILICIO VITON"; VASEL 19MM. ; 05 UNIDADES DE SELLOS MECANICOS, "SILICIO VITON", VASEL 30116L.; 02 UNIDADES DE SELLOS MECANICOS, "SILICIO VITON", VASEL DE 1/2. ; 01 UNIDAD DE SELLO MECANICO, "SILICIO VITON", VASEL DE 3/4. ; 03 UNIDADES DE SELLOS MECANICOS, "SILICIO VITON", VASEL DE 18 MM.; 01 UNIDAD DE SELLO MECANICO, "SILICIO VITON", VASEL TS104 16 MM.; 01 UNIDAD DE SELLO MECANICO, "SILICIO VITON", VASEL 301 DE 11 MM.; 04 UNIDADES DE SELLOS MECANICOS, "SILICIO VITON", VASEL TS 560 10 MM. ; 01 UNIDAD DE SELLO MECANICO, "SILICIO VITON", VASEL TS 13 MM.; 01 UNIDAD DE SELLO MECANICO, "SILICIO VITON", VASEL 12 MM.; 02 UNIDADES DE SELLOS MECANICOS, "SILICIO VITON", VASEL TS 580 3/4. ; 04 UNIDADES DE SELLOS MECANICOS, "SILICIO VITON", VASEL 3/4.; 05 UNIDADES DE SELLOS MECANICOS, "SILICIO VITON", VASEL 5/8. ; 04 UNIDADES DE SELLOS MECANICOS, "SILICIO VITON", VASEL TS 580.; 01 UNIDAD DE SELLO MECANICO, "SILICIO VITON VASEL", TS 551AA 25MM.; 01 UNIDAD DE SELLO MECANICO, "SILICIO VITON", VASEL ALLESO.; 01 UNIDAD DE SELLO MECANICO, "SILICIO VITON", VASEL TS 580 1/2.; 03 UNIDADES DE

	SELLOS MECANICOS, "SILICIO VITON", VASEL E 3/8.; 01 UNIDAD DE SELLO MECANICO, "SILICIO VITON", VASEL 511 3/4L.; 01 UNIDAD DE SELLO MECANICO, "SILICIO VITON", TRISUN 13/4.; 01 UNIDAD DE SELLO MECANICO, "SILICIO VITON", TRISUN 21/4.; 01 UNIDAD DE RETENE C/INSC., "PAYEN", 90X110X9.; 01 UNIDAD DE RETENE C/INSC., "PAYEN", 90X110X8.5.; 02 UNIDADES DE RETENES, C/INSC., "PAYEN", 101X114X10.; 02 UNIDADES DE RETENES, C/INSC., "PAYEN", 100X120X158X16.; 02 UNIDADES DE RETENES, C/INSC., "PAYEN", 100X125X12.5.; 02 UNIDADES DE RETENES, C/INSC., "PAYEN", 105X135X13.; 02 UNIDADES DE RETENES, C/INSC., "PAYEN", 105X135X12.5.; 02 UNIDADES DE RETENES, C/INSC., "PAYEN", 154X172X14.; 05 UNIDADES DE RETENES, C/INSC., "SABO", 2047141.; 01 UNIDAD DE RETENE, C/INSC., "SABO", 40X55X7.; 173 UNIDADES DE SEGUROS CIRCLIPS TIPO: R9=124UNID, R4=15UNID, R3=34UND.; 182 UNIDADES DE SEGUROS CIRCLIPS TIPO: R5=07UND, R3=30UND, R1,5=10UND, R6=42UND, R9=35UND, R7=10UND, R10=36UND, R8=12UND; 12 UNIDADES DE SEGUROS CIRCLIPS TIPO: R12=9UNID, R15=03UNID; 64 UNIDADES DE SEGUROS CIRCLIPS, CON CODIGO: 55 - 6=06UND, 55 - 9=04UND, 55 - 10=05UND, 55 - 12=05UND, 55 - 13=05UND, 55 - 15=03UND, 55 - 18=05UND, 55 - 19=05UND, 55 - 20=05UND, 55 - 25=05UND, 5W - 24=03UND, 5W - 25=03UND, 5W - 28=03UND, 5W - 37=03UND, 5W - 50=01UND, 5W - 52=03UND.; 54 UNIDADES DE SEGUROS ONDULADOS DE RETENSION, CON CODIGO: SG - 131=08UND, SG - 152=10UND, SG - 156=10UND, SG - 160=08UND, SG - 165=10UND, SG - 170=08UND.; 35 UNIDADES DE SEGUROS ONDULADOS DE RETENSION, CON CODIGO: SG - 230=03UND, SG - 238=10UND, SG - 275=01UND, SG - 315=05UND, SG - 323=04UND, SG - 451=02UND, SG - 580=04UND, SG - 650=02UND, SG - 210=04UND; TODOS LOS BIENES SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO Y NO SE HA COMPROBADO SU OPERATIVIDAD
LUGAR	AUDITORIO IAT – SUNAT – CHUCUITO, UBICADO EN AV. AGUSTIN GAMARRA N° 680 – CHUCUITO - CALLAO – PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
FECHA	12 DE FEBRERO DEL 2016
HORA	13:35 HORAS
NÚMERO DE REMATE:	TERCER
SISTEMA DE REMATE	SOBRE CERRADOSOBRE CERRADO
MODALIDAD	Arras, 30% del monto de adjudicación. El adjudicatario del bien, después de concluido el acto de remate, entregará en calidad de arras al Martillero Público el 30% del monto adjudicado, en cheque certificado o de gerencia o en efectivo.
PAGO	El adjudicatario del bien deberá cancelar el saldo del precio, en efectivo o cheque certificado o de gerencia a la orden de SUNAT/BANCO DE LA NACIÓN, en Soles (S/), el cuarto (4to) día hábil de realizado el remate. Los bienes se rematan donde están, como están, en el estado en que se encuentren, a la vista (Ad Corpus) y sin lugar a reclamo posterior. Verificar estado de conservación de bienes

	muebles.
ENCARGADO DEL REMATE	REYNOSO EDEN JAVIER VICTOR RAFAEL, REG N°97
EXHIBICIÓN	LOS DÍAS 09, 10 y 11 DE FEBRERO DEL 2016 Parcelas 3 y 4 de la Av. Los Eucaliptos 371, Urb. Santa Genoveva, Distrito de Lurín, Provincia y Departamento de Lima, de 08:30 a 16:00 horas. NO SE PERMITE EL INGRESO A LA EXHIBICIÓN DE LOS BIENES UBICADOS EN EL ALMACEN DE LURIN CON LAS SIGUIENTES VESTIMENTAS : SHORTS Y/O, SANDALIAS Y/O, POLOS VVD.
VALOR TASACIÓN	S/.42,513.44
PRECIO BASE	SIN PRECIO BASE MAS IGV
FORMA DE PAGO	Efectivo o cheque certificado o de gerencia a la orden de SUNAT/BANCO DE LA NACIÓN, en Soles (S/.)